

≡ERKADO

CATALOG 2020





Stimate Doamne și stimați Domni,

Catalogul ușilor interioare este rezultatul activității de dezvoltare a produselor noastre, desfășurate de un an de către echipa noastră. Cheia succesului nostru este punerea accentului pe permanentele schimbări. Ne dezvoltăm și ne schimbăm tot timpul. Pentru noi, fiecare milimetru are o importanță deosebită. În mod consecvent analizăm piața de tâmplărie de uși și ferestre și domeniile de care suntem interesați. Tragem concluzii care ne conduc către o strategie precisă și decizii îndrăznețe.

Ne concentrăm asupra trei aspecte: investiții în cele mai noi tehnologii disponibile pe piață, modernizarea și dezvoltarea produselor și angajații noștri. Elemente precum dezvoltarea proceselor tehnologice și îmbunătățirea organizatorică continuă a companiei, fac ca ușile noastre să decoreze interioarele caselor în realitate - nu numai pe hârtie.

De mulți ani construim permanent o rețea de parteneri de afaceri. Ne străduim să oferim clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate, dar, de asemenea, să-le oferim servicii excelente și termene scurte de realizare.

Vă mulțumim pentru comentarii prețioase, care de multe ori ne inspiră și ne ajută să îmbunătățim produsele, precum și să creăm noi soluții.

Vă mulțumim că ați ales ușa ERKADO.

Cu deosebită stimă,

Zbigniew Kozłowski

CUPRINS

UȘI CU RAME STILE	6
LAURENCJA	6
SURMIA	8
BUDLEJA	10
EPIMEDIUM	12
ARALIA	14
EWODIA	16
NOLINA	18
POWOJNIK	20
MAGNOLIA	22
JUKA SUPER PREȚ!	24
FORSYCJA SUPER PREȚ!	26
LAWENDA SUPER PREȚ!	28
IRYS	30
DAGLEZJA	32
FREZJA	34
DEBECJA	36
NEMEZJA	38
BERBERYS	40
FLOKS	42
KROKUS	44
KAMELIA	46
PETUNIA	48
AZALIA	50
HIACYNT	52
FRAGI NOUȚATE	54
UȘI DE STICLĂ GRAF	56
UȘI LĂCUITE	58
UNO PREMIUM	58
TURAN	60
MILDA	62
BALDUR	64
ANUBIS	66
SYLENA	68
UȘI PANOU	70
UNO PREMIUM	70
UNO LUX	74
BALDUR	76
ALTAMURA	78
ANSEDONIA	80
LORIENT	82
MENTON	84
SORANO	86
UȘI INTERIOARE DE INTRARE	88
FORTECA RC2	90
FORTECA RC3	90
TOC FIX PENTRU FORTECA	92
TOCURI DE OȚEL PENTRU FORTECA NOUȚATE	93
HERSE SET	94
HERSE LUX SET	98
HERSE MAX SET	100
TOC FIX ȘI REGLABIL PENTRU SERIA HERSE SET	102
TOCURI DE OȚEL PENTRU SERIA HERSE SET	104
UȘI INTERIOARE DE INTRARE ANTIFOC	105
LEDA EI30	105
LEDA EI60	105
TOC DE LEMN PENTRU SERIA LEDA	107
TOCURI DE OȚEL PENTRU SERIA LEDA	107
UȘI CU DOUĂ CANATURI LEDA EI30 și EI60	108
FERONERIE - CLANȚE NOUȚATE	109
INFORMAȚII TEHNICE	117
SISTEME GLISANTE PE PERETE	123
SISTEME GLISANTE RETRACTABILE ÎN PERETE	129
UȘI CU DOUĂ CANATURI	132
UȘI PLIABILE	135
SISTEM DE UȘI ASCUNSE	136
SUPRALUMINI	139
TOCURI	141
TOC REGLABIL TIP TUNEL	144
TOC DE OȚEL NOUȚATE	145
TOC REGLABIL DE SUPRAPUNERE PENTRU TOC DE OȚEL	146
TOC REVERSIBIL	147
TOC REGLABIL PENTRU CANAT NEFĂLȚUIT	148
TOC FIX PENTRU CANAT FĂLȚUIT	149
TOC REGLABIL PENTRU CANAT FĂLȚUIT	150




DECORURI

CULORI DISPONIBILE PENTRU UȘI INTERIOARE

GREKO, FINISH



STEJAR AURIU GREKO



ALB GREKO



ULM GREKO



STEJAR GRI GREKO



SANREMO GREKO



NUC GREKO



STEJAR GREKO



STEJAR MEDIU GREKO



SONOMA GREKO



PIN ALB GREKO



ALB CA ZĂPADĂ GREKO



NUC FINISH



SALCĂM FINISH



SALCĂM DESCHIS FINISH

PREMIUM




NUC PREMIUM




ARȚAR GRI PREMIUM



STEJAR PREMIUM



SCOARȚA ALBĂ PREMIUM



ALB PREMIUM



BETON PREMIUM



LARICE TRANSVERSAL



FRASIN GRAFIT PREMIUM



NEGRO PREMIUM^{*)}

CPL



STEJAR ST CPL




STEJAR GRI ST CPL




WENGE ST CPL



PIN GRI ST CPL



ALB ST CPL^{*)}




NOUTATE

ALB CPL 0,2 și 0,7^{*)}




NOUTATE

CENUȘIU CPL 0,2 și 0,7^{*)}



NOUTATE

ANTRACITĂ CPL 0,2 și 0,7^{*)}



NOUTATE

STEJAR CPL 0,2 și 0,7^{*)}

Citiți mai multe despre decoruri pe pagina 118

^{*)} disponibil începând cu 01.05.2020, ^{**)} disponibil numai la tocuri reglabile fălțuite și nefălțuite, banda 8 cm



UȘI CU RAME STILE

FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



Traversa stabilă
35 mm sau 22 mm



Montare geam estetică fără
ramă, cu uluc




Furnir de efect GREKO, furnir
rezistent CPL sau combinația
ambelor caracteristici, furnir
PREMIUM



Sticla modernă călită lăptoasă
și transparentă sau sticla lipită
inovatoare VSG mată sau **neagră**

NOUȚATE



Trei balamale practice cu 2
picioare cu reglaj, încorporate
într-o ramă verticală masivă cu o
grosime de 40 mm



Îmbinare durabilă cu dibluri



Rama MDF pentru furnir
GREKO




Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL



LAURENCJA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



LAURENCJA 1
decor ALB PREMIUM, sticla VSG neagră, clanța CUBE PREMIUM negru mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată de grosime 35 mm


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII/COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



CPL



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsita

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



SURMIA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



SURMIA 1
decor WENGE ST CPL, clanța CUBE crom periat mat



SURMIA 1




SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



DIRECȚII DE TEXTURĂ *)



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 22 mm și 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată de grosime 35 mm


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII/COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

Sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



CPL



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

1) furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

2) disponibil începând cu 01.05.2020



BUDLEJA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



BUDLEJA 2
decor STEJAR ST CPL, clanța TOPAZ INOX



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- traversa foarte lată de grosime 35 mm


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII/COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221geam lăptos sau
negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



CPL



Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020




EPIMEDIUM



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



EPIMEDIUM 4
decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanța CUBE crom periat mat



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 5 *)

*) Imaginile prezentate pentru ușa EPIMEDIUM se referă numai la canaturile cu lățimea de „80”. În cazul altor lățimi apar diferențe considerabile în proporțiile sticlei față de traversele verticale care pot influența alegerea produsului de către client.

Graficele care prezintă lățimile disponibile se pot descărca de pe pagina de Internet www.erkado.pl




Modelul EPIMEDIUM 1 prezentat pe furnir FRASIN GRAFIT PREMIUM cu clanța CUBE crom periat mat



GREKO



PREMIUM



CPL



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO sau rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din placa HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată cu grosime 22 mm


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)
- lățimea variabilă de geamuri, în funcție de lățimea canatului. Vezi www.erkado.pl

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



ACCESORII/COSTURI SUPPLEMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



ARALIA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



ARALIA 2
decor SCOARȚA ALBĂ PREMIUM, clanța TUPAI 2275 Q neagră



ARALIA 1



ARALIA 2



ARALIA 3



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM
- tăblieri din placă HDF cu o grosime de 16 mm acoperite cu furnir PREMIUM (textura verticală)


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- sticla decormat lăptoasă sau contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



NUC PREMIUM

ARȚAR GRI
PREMIUM

STEJAR PREMIUM

SCOARȚA ALBĂ
PREMIUM

FRASIN GRAFIT
PREMIUM



Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL



EWODIA 4
decor STEJAR PREMIUM, clanța LUNA PREMIUM rotundă crom periat mat



EWODIA 1



EWODIA 2



EWODIA 3



EWODIA 4



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM
- tăblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm acoperite cu furnir PREMIUM (textura verticală)


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- sticla decormat lăptoasă sau contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



NUC PREMIUM

ARȚAR GRI
PREMIUM

STEJAR PREMIUM

SCOARȚA ALBĂ
PREMIUM

FRASIN GRAFIT
PREMIUM



Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL



NOLINA 1
decor ARȚAR GRI PREMIUM, clanța TOPAZ INOX



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM
- tăblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm acoperite cu furnir PREMIUM (textura verticală)


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- sticla decormat lăptoasă sau contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



NUC PREMIUM

ARTAR GRI
PREMIUM

STEJAR PREMIUM

SCOARȚA ALBĂ
PREMIUM

FRASIN GRAFIT
PREMIUM



Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL



POWOJNIK



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



POWOJNIK 5
decor STEJAR GRI ST CPL, clanța TOPAZ INOX



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



POWOJNIK 4



POWOJNIK 5



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
- traverse intermediare de grosime 22 mm și traversa superioară și inferioară de grosime 35 mm


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație de lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)


canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

PREMIUM



CPL



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



MAGNOLIA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



MAGNOLIA 1
decor NUC GREKO, clanța DECO



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

Modelul MAGNOLIA 1 prezentat pe furnir NUC GREKO cu cianța DECO



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație plastic imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat,
neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ rame verticale alb greko, traverse și tăblii nuc greko

³⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



JUKA

SUPER PREȚ!



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



JUKA 4
decor STEJAR MEDIU GREKO, clanța TOPAZ INOX



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

Modelul JUKA 1 prezentat pe furnir STEJAR MEDIU GREKO cu cianța TOPAZ INOX



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUATE** securizat,
neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



FORSYCJA 1
decor ALB GREKO, clanța TUPAI 2275 Q neagră



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

Modelul FORSYCJA 4 prezentat pe furnir ALB GREKO cu clanța TUPAI 2275 Q neagră



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



LAWENDA 7
decor STEJAR GREKO, clanța DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat,
neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru
furnire GREKO



Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



IRYS



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



IRYS 1
decor ALB PREMIUM, clanța CUBE neagră



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8



Modelul IRYS 1 prezentat pe furnir ALB PREMIUM cu cianța CUBE neagră



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



DAGLEZJA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



DAGLEZJA 1
decor STEJAR GRI GREKO, clanța CUBE SLIM pătrat negru mat



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8




Modelul DAGLEZJA 1 este prezentat pe furnir STEJAR GRI GREKO, clanța CUBE SLIM pătrat negru mat



GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO sau rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



FREZJA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



FREZJA 5
decor PIN GRI ST CPL, clanța CUBE SLIM negru mat



FREZJA 1



FREZJA 2



FREZJA 3 ²⁾



FREZJA 4



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 ³⁾



FREZJA 8



FREZJA 8
decupaj ventilație

²⁾ FREZJA 3 și 8 – geam de grosime 8 mm
³⁾ FREZJA 7 – model numai cu oglindă
cealaltă față - placa furniruită
cu decor dat.
Avers - oglinda pe partea
balamalelor (ca în fotografie)


Modelul FREZJA 1 este prezentat pe furnir STEJAR GRI ST CPL, clanta CUBE SLIM negru mat



GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm (la modelele FREZJA 2 și 6, de asemenea, tăblia de 4 mm) acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM, FREZJA 7 disponibilă numai cu oglindă


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă, transparentă sau oglindă pe o parte (numai Frezja 7) și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe, (nu se referă la Frezja 7, 8)
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)
- lățime constantă a geamului; FREZJA 1 - 140 mm, FREZJA 5 - 70 mm

SOLUȚII DISPONIBILE³⁾ (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)²⁾

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate²⁾ (4 buc.); finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație²⁾ (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea (nu apare la FREZJA 8)

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită, ²⁾ nu este disponibil la FREZJA 8

³⁾ FREZJA 8 nu apare în sistemele glisante, ⁴⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



DEBECJA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



DEBECJA 1
decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanța LINEA crom lucios



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7


Modelul DEBECJA 1 este prezentat pe furnir FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanța LINEA crom lucios



GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO sau rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- traversa foarte lată


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



NEMEZJA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE și NEFĂLȚUITE



NEMEZJA 7
decor PIN GRI ST CPL, clanța TOPAZ negru mat



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12


Modelul NEMEZJA 6 prezentat pe furnir PIN GRI ST CPL, clanța TOPAZ negru mat



GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm teșite și acoperite cu furnir de decoruri alese GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat,
neted pe ambele fețe

capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită


²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



BERBERYS



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



BERBERYS 1
decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanța TOPAZ INOX



BERBERYS 1



BERBERYS 2



BERBERYS 3



BERBERYS 4



BERBERYS 5



BERBERYS 6



BERBERYS 7



BERBERYS 8



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- insertii din aluminiu periat


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



FLOKS



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



FLOKS 8
decor STEJAR ST CPL, clanța CUBE crom periat mat



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7



FLOKS 8



Modelul FLOKS 1 prezentat pe furnir STEJAR ST CPL, clanta CUBE crom periat mat



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblii din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- inserții din aluminiu periat


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



KROKUS



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



KROKUS 1
decor NUC GREKO, clanța DECO



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

Modelul KROKUS1 prezentat pe furnir NUC GREKO, clanta DECO



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
- inserții din aluminiu periat


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



KAMELIA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



KAMELIA 1
decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanța CUBE crom periat mat



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8



Modelul KAMELIA 1 prezentat pe furnir FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanta CUBE crom periat mat



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ rame verticale alb greko, traverse și tăblieri nuc greko

³⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



PETUNIA



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE



PETUNIA 1
decor STEJAR PREMIUM, clanța TOPAZ INOX



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasa, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



HIACYNT 6
decor STEJAR MEDIU GREKO, clanța TOPAZ INOX



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit, fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame verticale din lemn lipit stratificat, învelite cu plăci subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL
- tăblieri din plăci HDF cu o grosime de 22 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetica în canatul nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard sticla călită lăptoasă sau transparentă, și contra unui cost suplimentar sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat, neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

grila de ventilație (numai pentru canaturi cu lățimi: 80, 90, 100)

canat fălțuit și nefălțuit „100”

sticla lipită VSG 221 geam lăptos securizat,
neted pe ambele fețe


capace metalice la balamale în canatul fălțuit
(culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru
furnire GREKO



Rama din lemn lipit
pentru furnire PREMIUM și CPL

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



FRAGI



CANATURI DE UȘI INTERIOARE CU RAME STILE FĂLȚUITE



FRAGI 16
decor ALB ST CPL, clanța CUBE negru mat, sticla VSG neagră



FRAGI 1



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
TRANSPARENTE



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG mat



FRAGI 16
VSG/ESG negru

NOUȚATE

NOUȚATE


Modelul FRAGI 4 prezentat pe furnir NUC GREKO cu clanța DECO



GREKO



PREMIUM



CPL



Rama MDF pentru furnire GREKO



Rama din lemn lipit pentru furnire PREMIUM și CPL

STRUCTURĂ

- canat fălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame din placa MDF acoperite cu furnir GREKO și rame din placaj de lemn lipit stratificat, învelite cu placi subțiri de HDF acoperite cu furnir PREMIUM sau CPL

FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- încuietoare cu riglă cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- sticla călită 8 mm sau sticla călită și lipită VSG/ESG 441 geam lăptos sau negru **NOUȚATE** securizat, neted pe ambele fețe (modelele Fragi 15 și Fragi 16)
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 132-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE


decupaj ventilație

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culori: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)


Atenție:

Imaginile prezentate pentru ușă se refera numai la canaturile cu lățimea de 80. În cazul celorlalte lățimi ale modelului FRAGI 1 apar mici deosebiri în proporțiile grafice. Informațiile detaliate și imaginile sunt disponibile pe pagina noastră de Internet www.erkado.pl

MONTARE GEAM STANDARD "AVERS"



MONTARE GEAM LA COMANDĂ "REVERS"



G fața netedă; **M** fața mată ornamentată

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



UȘI DE STICLĂ GRAF

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ DIN STICLĂ



GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 TRANSPARENTE



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26 DARK GREY



GRAF 27



GRAF 28



GRAF 29



GRAF 32



GRAF 35



GRAF 38



STRUCTURĂ

- sticla călită 8 mm, sticla 8 mm colorată în masă (GRAF 26) și sticla laminată 44.3 (GRAF 27, 28, 29)
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare geam standard AVERS)
- sticlă lăptoasă cu ornamente vopsite în alb sau negru

TOC FIX ȘI REGLABIL

- prețurile tocurilor reglabile și fixe pentru canaturi fălțuite se găsesc în pag. 148-150
- nu există posibilitatea de utilizare a broaștei electromagnetice
- La tocurile pentru foi de sticlă se utilizează balama cu bolț 10 mm
- **PENTRU UȘILE DE STICLĂ GRAF SUNT DISPONIBILE NUMAI TOCURI FĂLȚUITE ÎN TOATE DECORURILE DISPONIBILE, TOCURI DE OȚEL PRECUM ȘI TOCUL VOPSIT ÎN CULOAREA ALBĂ TITAN UV**

ATENȚIE O colecție extinsă de uși din sticlă și variantele de modele existente pot fi găsite pe site-ul nostru www.erkado.pl. Modelele disponibile acolo pot fi, de asemenea, comandate prin panoul B2B.

Vedeți mai multe pe site-ul
www.erkado.pl



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 (contra cost suplimentar)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat „90”

decupaj ventilație

FERONERIE DE CONSTRUCȚII oțel inox

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

Forme disponibile: oval sau dreptunghi



2A OVAL



3A OVAL



1A OVAL



4AZ OVAL EXTERIOR
4AW OVAL INTERIOR




BALAMA oval



2B DREPTUNGHI



3B DREPTUNGHI



1B DREPTUNGHI



4BZ DREPTUNGHI EXTERIOR
4BW DREPTUNGHI INTERIOR



BALAMA dreptunghi

UNO PREMIUM

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUIȚE, NEFĂLȚUIȚE ȘI REVERSIBILE



UNO PREMIUM
clanța CUBE negru mat

Uși nefălțuite, banda 8 cm, îmbinare toc 90°, vedere din partea tocului



Uși fălțuite, banda 8 cm, îmbinare toc 45°, vedere din partea tocului



Uși fălțuite, banda 6 cm, îmbinare toc 45°, vedere din partea balamalelor



Modelul UNO PREMIUM prezentat cu clanța CUBE negru mat



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placă solidă

FINISARE

- canaturile și tocurele sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu raze UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard

FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două balamale în canatul reversibil
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

LĂCUITE

ALB TITAN UV

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

umplutura placă solidă


decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

TURAN

CANATURI DE UȘĂ LĂCUIE FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUIE



finalista
konkursu



2019



TURAN 4
clanța CUBE negru mat



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



STRUCTURĂ

- canat fălțuit sau nefălțuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
- rame verticale din placaj de lemn stratificat învelit cu plăci subțiri HDF, acoperite cu furnir și vopsite cu lac rezistent UV
- tăblii din placa HDF cu o grosimea de 16 mm, frezate și vopsite cu lac rezistent UV

FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu raze UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare


FERONERIE

- trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- model TURAN 1 sticla călită 8 mm sau, contra cost suplimentar, sticla lipită VSG441 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe

FREZARE




LĂCUITE



ALB TITAN UV

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

sticla lipită VSG 441 geam lăptos sau negru **NOUTATE** securizat, neted pe ambele fețe

MILDA

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUIȚE, NEFĂLȚUIȚE ȘI REVERSIBILE

produkt rekomendowany
do konkursu



2019



MILDA 4
clanța CUBE PREMIUM neagră



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placă solidă


FINISARE

- canaturile și tocurele sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu raze UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

FREZARE



LĂCUITE

ALB TITAN UV

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

umplutura placă solidă


decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100



BALDUR



CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUIȚE, NEFĂLȚUIȚE ȘI REVERSIBILE



BALDUR 3
clanța CUBE PREMIUM



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6






LĂCUIE


ALB TITAN UV

SOLUȚII DISPONIBILE¹⁾ (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100



În standard sticla VSG/ESG lipită și călită
lăptoasă sau neagră **NOUTATE**

STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE


- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu raze UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetica în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- **BALDUR 1, 3, 5 în standard sticla lipită și călită VSG/ESG 441 geam securizat, lăptos sau negru neted pe ambele fețe**
NOUTATE
- lățime constantă de geamuri: BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm



FREZARE

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

umplutura placa solidă

decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea (nu se referă la modelele BALDUR 1, 3, 5)

DECUPAJ VENTILAȚIE



BALDUR 1



BALDUR 3

¹⁾ modelele BALDUR 1, 3, 5 nu sunt disponibile la sistemele glisante și la uși cu două canaturi

ANUBIS

CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUIȚE, NEFĂLȚUIȚE ȘI REVERSIBILE



ANUBIS 4
clanța CUBE negru mat



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placă solidă


FINISARE

- canaturile și tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu raze UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

FREZARE



LĂCUITE

ALB TITAN UV

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

umplutura placă solidă


decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100



SYLENA



CANATURI DE UȘĂ LĂCUITE FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



SYLENA 2
clanța CUBE negru mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8

Modelul SYLENA 7 prezentat cu clanta CUBE negru mat



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placă solidă


FINISARE

- canaturile și tocurele sunt vopsite cu un lac pe baza de apă, întărit cu raze UV, care permite obținerea unei rezistențe ridicate la condițiile dificile de utilizare
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire

FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietoare cu riglă în canatul fălțuit și încuietoare magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

FREZARE



LĂCUITE

ALB TITAN UV

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

umplutura placă solidă


decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (culoare: nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

garnitura de etanșare podea

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

UNO PREMIUM

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



UNO PREMIUM
decor STEJAR PREMIUM, clanța LUNA PREMIUM rotundă negru mat

Modelul UNO PREMIUM prezentat pe furiș NUC PREMIUM cu clanța LINEA



Modelul UNO PREMIUM prezentat pe furiș STEJAR PREMIUM cu clanța CUBE








PREMIUM



NUC PREMIUM


ARTAR GRI
PREMIUMSTEJAR
PREMIUMSCOARȚA ALBĂ
PREMIUMFRASIN GRAFT
PREMIUMBETON
PREMIUMLARICE
TRANSVERSALALB
PREMIUM¹⁾

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



FINISAREA
MARGINILOR
CANATURI NEGRE
NETEDE
(contra cost
suplimentar)



FINISAREA
MARGINILOR
CANATURI NEGRE
TRANSVERSALE
(contra cost
suplimentar)



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placă solidă


FINISARE

- placă HDF acoperită cu furnir premium
- marginea canatului este executată în tehnologie standard sau fără fălțuire
- marginea furniruită în culoarea canatului sau opțional în culoarea neagră netedă (în decor larice transversal marginea neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- trei balamale cu picioare înșurubate în canatul fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietore cu riglă în canatul fălțuit și încuietore magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUȚATE**

umplutura placă solidă

întărire pentru autoîncizător

autoîncizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual până la max. 8 cm)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisaj: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

hublou din oțel inoxidabil: „crom” lustruit sau „satin” periat; sticla decormat lăptoasă, sticla transparentă, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

finisare neagră a marginii de canat

UNO PREMIUM

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



UNO PREMIUM
decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clanța CUBE PREMIUM

Modelul UNO PREMIUM prezentat pe fumul ARTAR GRI PREMIUM cu clanța CUBE



Modelul UNO PREMIUM prezentat pe fumul FRASIN GRAFIT PREMIUM cu clanța CUBE PREMIUM



PREMIUM



UNO PREMIUM
decor BETON PREMIUM, clanța CUBE

Modelul UNO PREMIUM prezentat pe furiș SCOARȚA ALBĂ PREMIUM cu clanța LUNA PREMIUM alama lucioasă



Modelul UNO PREMIUM prezentat pe furiș LARICE TRANSVERSAL cu clanța LUNA PREMIUM alama lucioasă





UNO LUX



CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



UNO LUX
decor ORZECZ GREKO, clanța TUPAI 2275 Q




UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 9


Modelul UNO LUX 4 prezentat pe furnir WENGE ST CPL
cu clanța TUPAI 2275 Q



FINISH




GREKO




CPL




PREMIUM



SOLUȚII DISPONIBILE ⁴⁾ (pag. 123-134)



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperita cu doua plăci HDF în decorurile GREKO și FINISH
- rama interioara din lemn (lateralele și partea superioara, partea inferioara MDF) acoperită cu doua plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE

- placa HDF acoperita cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- Laminatle CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furniruită cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- plinte din aluminiu cu lățimea de 8 mm, alinate cu suprafața canatului și prezente pe ambele fețe ale acestuia
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea (finisare STANDARD sau nefălțuită și fără fălț) furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală) **NOUȚATE**

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri GREKO, PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietoearea cu riglă în canatul fălțuit și încuietoearea magnetică în canaturile nefălțuite și reversibile: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE



ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUȚATE** (nu este disponibil la CPL 0,2 și 0,7)

umplutura placa solidă (prețul include a treia balama în canatul fălțuit, aplicată în mod standard)

întărire pentru autoînchizător

autoînchizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitate de a scurta individual la max. 8 cm)

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

decupaj ventilație sau grila de ventilație (la modelele UNO LUX 1, 3, 4 nu exista posibilitatea de decupare)

canat fălțuit și nefălțuit „100” (prețul include a treia balama în canat, aplicată în mod standard)

balama suplimentara în canatul fălțuit, utilizata întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO și canaturile „100”)

garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită, ²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în fălț

³⁾ disponibil numai STANDARD, ⁴⁾ nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7, ⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020

BALDUR

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



BALDUR 3
decor LARICE TRANSVERSAL, clanța TUPAI 2275 RT



BALDUR 1



BALDUR 3



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă
- modelul nu este disponibil la uși cu două canaturi și la sistemele glisante

FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir PREMIUM sau CPL
- marginea canatului este executată în tehnologie cu fălțuire sau fără fălțuire în laminatle CPL 0,2 furniruită cu bordura ABS și numai în culoarea canatului
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală). marginea neagră furniruită periferic și lângă geam (nu este disponibilă la CPL 0,2).

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două balamale în canatul reversibil
- încuietorea cu riglă în canatul fălțuit și încuietorea magnetică în canaturile nefălțuite și reversibile: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- BALDUR 1, 3 sticla călită lăptoasă 8 mm sau contra cost suplimentar, sticla lipită și călită VSG/ESG 441 geam securizat, lăptos sau negru **NOUTATE** neted pe ambele fețe

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

(nu este disponibil la CPL 0,2)

umplutura placa solidă

decupaj ventilație

canat fălțuit și nefălțuit „100”

balama suplimentară în canatul fălțuit, utilizată întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO și canaturile „100”)

sticla VSG/ESG 441 geam lăptos sau negru

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat **NOUTATE**

DECUPAJ VENTILAȚIE




BALDUR 1



BALDUR 3

PREMIUM



CPL



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



FINISAREA MARGINILOR
CANATURI NEGRE
NETEDE⁴⁾



FINISAREA MARGINILOR
CANATURI NEGRE
TRANSVERSALE⁴⁾

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020

ALTAMURA

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



ALTAMURA 5
decor STEJAR ST CPL, clanța LINEA



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



panou de mijloc



panou grilă



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panou inferior

STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu doua plăci HDF în decorurile GREKO și FINISH
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu doua plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT (FINISH și GREKO) sau STANDARD (GREKO, PREMIUM și CPL)
- laminele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furnizată cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri GREKO și PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau doua balamale în canatul reversibil
- încuietorea cu riglă în canatul fălțuit și încuietorea magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, ecomică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard geam decormat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, cu sticla VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare geam standard AVERS)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUȚATE**

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutura placa solidă (prețul include a treia balama în canatul fălțuit, aplicată în mod standard)

întărire pentru autoînchizător

autoînchizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual până la max. 8 cm)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

canat fălțuit și nefălțuit „100” (prețul include a treia balama în canat, aplicată în mod standard)

sticla lipită VSG 221 geam lăptos

balama suplimentară în canatul fălțuit, utilizată întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO, PREMIUM și canaturile „100”)


garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

la modelul ALTAMURA 1 disponibil hublou din oțel inoxidabil: crom lustruit sau satin periat; sticla decormat lăptos, sticla incoloră, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

panou oțel inox (montat pe ambele fețe numai la canaturi fălțuite STANDARD) înălț. 300mm


finisare neagră a marginii de canat **NOUȚATE**




LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100


CADRU GEAM



SOLUȚII DISPONIBILE ⁴⁾ (pag. 123-134)



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE NETEDE 4)

NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE TRANSVERSAL 4)

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în falț

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁴⁾ nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7

⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020

ANSEDONIA

CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



ANSEDONIA 4
decor STEJAR GRI ST CPL, clanța TOPAZ INOX



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO și FINISH
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE


- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- laminatele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furniruită cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri GREKO și PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două în canatul reversibil
- încuietorea cu riglă în canatul fălțuit și încuietorea magnetică în canatul nefălțuit și reversibil: cu cheie, butuc brevetat, ecomică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard geam decormat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, cu sticla VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare geam standard AVERS)



¹⁾ furnir alb, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în falț

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁴⁾ nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7

⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUȚATE**

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutura placa solidă (prețul include a treia balama în canatul fălțuit, aplicată în mod standard)

întărire pentru autoînchizător

autoînchizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual pâna la max. 8 cm)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

manșoane din plastic

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

canat fălțuit și nefălțuit „100” (prețul include a treia balama în canat, aplicată în mod standard)

sticla lipită VSG 221 geam lăptos neted pe ambele fețe preț pe 1 buc. de geam

balama suplimentară în canatul fălțuit, utilizată întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO, PREMIUM și canaturile „100”)

garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat **NOUȚATE**


LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100


CADRU GEAM



SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE NETEDE⁴⁾

NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE TRANSVERSALE⁴⁾



LORIENT



CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



LORIENT 1
decor ARȚAR GRI PREMIUM, clanța TOPAZ INOX



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12



STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO și FINISH
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri GREKO și PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascunse în canatul nefălțuit sau două balamale în canatul reversibil
- încuietoarea cu riglă în canatul fălțuit și încuietoarea magnetică în canaturile nefălțuite și reversibile: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard geam decormat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, cu sticla VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare geam standard AVERS)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUȚATE**

umplutura placa solidă (prețul include a treia balama în canatul fălțuit, aplicată în mod standard)

întărire pentru autoînchizător

autoînchizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual până la max. 8 cm)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

manșoane din plastic

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

canat fălțuit și nefălțuit „100” (prețul include a treia balama în canat, aplicată în mod standard)

sticla lipită VSG 221 geam lăptos neted pe ambele fețe

balama suplimentară în canatul fălțuit, utilizată întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO, PREMIUM și canaturile „100”)

garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat **NOUȚATE**




LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100


CADRU GEAM



SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE NETEDE

NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE TRANSVERSALE

¹⁾ furnir alb, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în falț

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁴⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



MENTON



CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FALȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



MENTON 1
decor STEJAR GRI GREKO, TOPAZ negru mat



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO și FINISH
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- laminele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furnizată cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri GREKO și PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascuse în canatul nefălțuit sau două balamale în canatul reversibil
- încuietorea cu riglă în canatul fălțuit și încuietorea magnetică în canaturile nefălțuite și reversibile: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard geam decormat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, cu sticla VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare geam standard AVERS)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUTATE**

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutura placa solidă (prețul include a treia balama în canatul fălțuit, aplicată în mod standard)

întărire pentru autoînchizător

autoînchizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual până la max. 8 cm)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

canat fălțuit și nefălțuit „100” (prețul include a treia balama în canat, aplicată în mod standard)

sticla lipită VSG 221 geam lăptos

balama suplimentară în canatul fălțuit, utilizată întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO, PREMIUM și canaturile „100”)

garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat **NOUTATE**

FINISH





GREKO













CPL












PREMIUM











LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100


CADRU GEAM



SOLUȚII DISPONIBILE ⁴⁾ (pag. 123-134)



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



NOUTATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE NETEDE ⁴⁾

NOUTATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE TRANSVERSALE ⁴⁾

¹⁾ furnir alb, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în fălț

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁴⁾ nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7

⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



SORANO



CANATURI DE UȘĂ INTERIOARĂ FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE ȘI REVERSIBILE



SORANO 1
decor WENGE ST CPL, clanța TOPAZ INOX



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3




SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

STRUCTURĂ

- canat fălțuit, reversibil sau nefălțuit
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF în decorurile GREKO și FINISH
- rama interioară din lemn (lateralele și partea superioară, partea inferioară MDF) acoperită cu două plăci HDF în decorurile CPL și PREMIUM
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- laminatele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furniruită cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- canat reversibil disponibil numai la marginea STANDARD și în decorurile GREKO, PREMIUM și ST CPL
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- două balamale cu picioare înșurubate sau trei balamale (în decoruri GREKO și PREMIUM) în canat fălțuit
- trei balamale ascuse în canatul nefălțuit sau două balamale în canatul reversibil
- încuietorea cu riglă în canatul fălțuit și încuietorea magnetică în canaturile nefălțuite și reversibile: cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

GEAMURI

- în standard geam decormat - lăptos, transparent sau contra unui cost suplimentar, cu sticla VSG 221 geam lăptos securizat neted pe ambele fețe
- posibilitatea de a schimba fața de montare a sticlei pentru REVERS (montare geam standard AVERS)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil **NOUȚATE**

(nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7)

umplutura placa solidă (prețul include a treia balama în canatul fălțuit, aplicată în mod standard)

întărire pentru autoînchizător

autoînchizător cu braț

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual până la max. 8 cm)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patină, albe și negre

manșoane din plastic

canat fălțuit și nefălțuit „100” (prețul include a treia balama în canat, aplicată în mod standard)


sticla lipită VSG 221 geam lăptos

balama suplimentară în canatul fălțuit, utilizată întotdeauna în standardul ceh (nu se aplică pentru placa solidă, decorurile GREKO, PREMIUM și canaturile „100”)

garnitura de etanșare podea

capace metalice la balamale în canatul fălțuit (nichel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb și negru)

finisare neagră a marginii de canat **NOUȚATE**




LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100


CADRU GEAM



SOLUȚII DISPONIBILE ⁴⁾ (pag. 123-134)



TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE NETEDE ⁴⁾

NOUȚATE



FINISAREA MARGINILOR CANATURI NEGRE TRANSVERSALE ⁴⁾

¹⁾ furnir alb, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în falț

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁴⁾ nu este disponibil la CPL 0,2 și CPL 0,7

⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



FORTECA RC3
decor FRASIN GRAFIT PREMIUM

FORTECA RC2 și RC3



UȘI DE INTRARE ANTIEFRAȚIE ÎN CLASA RC2 și RC3




2 RIGLE CU CÂRLIG



ÎNCUIETOARE ANTIEFRAȚIE SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ



PATRU ȘILDURI DE PRINDERE cu reglaj



CANAT 46 mm întărit cu tablă din oțel



ÎNCUIETOARE CU BARĂ



4 BALAMALE CU 2 PICIOARE Ø16 CU REGLAJ 3D



4 BOLȚURI ANTIFURT



TOC FIX din lemn în RC2 sau întărit în RC3



PRAG DIN LEMN TARE (lac incolor)



FORTECA RC2



FORTECA RC3




VIZOR




PRAG OȚEL INOX


SECȚIUNE CANAT FORTECA



PRAG DIN LEMN TARE



PRAG DIN TABLA INOX



FORTECA RC2 și RC3



UȘI DE INTRARE ANTIEFRAȚIE FĂLȚUITE ÎN CLASA RC2 și RC3, CU DESCHIDERE CĂTRE INTERIOR SAU EXTERIOR

Modelul FORTECA RC2 și RC3 cu furnir STEJAR ST CPL



NOUTATE



FORTECA RC2 și RC3
INTARSIE LUX 101

NOUTATE



FORTECA RC2 și RC3
INTARSIE LUX 102

FORTECA RC 2 **NOUTATE**

PACHET GOLD

PACHET SILVER

CANAT

RC2 - informație importantă:

Pentru a respecta clasa RC2 de rezistență la efracție conform PN-EN 1627:2012 feroneria utilizată trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- cel puțin clasa 2 conform PN-EN 1906:2012 – în cazul clanțelor și rozetelor de ușă,
- cel puțin clasa 4 și 1 conform PN-EN 1303:2015 – în cazul butucilor cu cilindri

FORTECA RC 3 **NOUTATE**

PACHET GOLD

PACHET SILVER

CANAT

RC3 - informație importantă:

Pentru a respecta clasa RC3 de rezistență la efracție conform PN-EN 1627:2012 feroneria utilizată trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- cel puțin clasa 3 conform PN-EN 1906:2012 – în cazul clanțelor și rozetelor de ușă,
- cel puțin clasa 4 și 1 conform PN-EN 1303:2015 – în cazul butucilor cu cilindri

INFORMAȚII GENERALE

- Ușile de intrare antiefracție cu deschidere către interior sau exterior FORTECA au o izolație acustică la nivelul de $R_w=37$ dB, clasa de antiefracție RC2 sau RC3 conform PN EN 1627:2012 și clasa 5 de durabilitate mecanică.
- Ușile sunt disponibile numai în pachetul GOLD și SILVER plus eventualele accesorii și toc din oțel.
- Ușile sunt folosite pentru intrarea în locuință.

STRUCTURĂ

- rama din lemn acoperită cu plăcile HDF lipite
- umplutura cu placa solidă specială
- întărirea întregului canat cu placa de oțel
- grosimea canatului 46 mm

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologie STANDARD (în laminele CPL 0,2 și 0,7 furniruită cu bordura ABS numai de culoarea canatului)
- insertii (intarsie) culoare oțel periat de o lățime de 8 mm aliniate în planul canatului, prezente pe ambele fețe ale canatului **NOUȚATE**
- marginea furniruită cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală) **NOUȚATE**
- placa HDF acoperită cu furnir FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL
- panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc cu zid finisat și un cornier cu clips de 8 cm) - disponibile numai după evaluarea individuală **NOUȚATE**

FERONERIE

- patru balamale argintii cu 2 picioare Ø16 cu reglaj 3D
- încuietoarea antiefracție în patru puncte, cu cârlig și bară în standard pentru doi butuci
- patru bolțuri antifurt pe partea balamalelor
- posibilă utilizarea unui autoînchizător cu braț

TOC FĂLȚUIT FIX

- toc fix din lemn placat cu plăci MDF. La FORTECA RC3 toc întărit în interior, pe partea șildurilor de prindere, cu cornier de oțel
- posibilitatea de finisare în intervalul 90-450 mm la fiecare 40 mm
- mecanism principal de prindere în toc este reglabil, de asemenea sunt reglabile cele două mecanisme de prindere a cârligelor și a încuietorii adiționale

PACHET GOLD

- Ușile FORTECA din PACHETUL GOLD sunt asamblate complet cu pragul de oțel sau lemn, cu încuietoare cu bară și sunt prevăzute cu orificiile pentru montarea clanței antifurt și a șildului superior. Sunt echipate cu vizor (orificiul executat individual) și cu clanțe și butuci certificate.

PACHET SILVER **NOUȚATE**

- Ușile FORTECA din PACHETUL SILVER sunt asamblate complet cu pragul de oțel sau lemn montat, și cu încuietoare cu bară. Vă recomandăm să comandați singuri vizorul și feronerie certificată din oferta ERKADO sau de la o companie externă, ținând cont de informațiile importante privind respectarea condițiilor de antiefracție (pag. 90).

ACCESORII/COSTURI SUPLIMENTARE

ușă „100”

finisare neagră a marginii de canat

clanța cu rozeta superioară pentru ușa RC 2 de culoare argintie F9 (clasa 2 conform PN-EN 1906:2012)

clanța cu protecție de butuc și cu rozeta superioară pentru ușa RC3 culoare argintie F9 (clasa 3 conform PN-EN 1906:2012)

set doi butuci argintii (unul cu buton), în sistem cheie unică pentru ușile RC2 și RC3 (clasele 4 și 1 conform PN-EN 1303:2015)


vizor

capace metalice pentru balama (nichel satin, patină) preț pe set pentru o balama

intarsie LUX101 și LUX102

autoînchizător cu braț

GREKO



FINISH



PREMIUM



CPL




1) furnir alb, imitație de suprafață vopsită

2) disponibil începând cu 01.05.2020

TOC FIX


FORTECA

SCHEMA TOC FIX FORTECA RC3



FINISAREA ZIDULUI la câte 40 mm

(nu include cornier cu clipsuri oferit contra cost suplimentar)



Interval (mm)
90-130
130-170
170-210
210-250
250-290
290-330
330-370
370-410
410-450

Finisarea zidului se execută cu un cornier interior de 6 cm sau 8 cm. Cornierul exterior cu clipsuri, numai de 8 cm, se oferă contra cost suplimentar. Banda și ciurciuvele contra cost suplimentar, pag. 149

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE


îmbinare la un unghi de 90 de grade

cornier cu clipsuri **NOUATE**

cornier cu clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm


scurtarea ușii cu până la 8 cm, câte 1 cm

disponibile panourile laterale și superioare lipite de perete (nu-mai pentru un toc cu zid finisat și un cornier de 8 cm)




Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	778	764	852	892	761
„80”	848	822	808	896	936	803
„90”	948	922	908	996	1036	903
„100”	1048	1022	1008	1096	1136	1003

TOC FIX




BANDA DE MASCARE

(preț pag. 149)




CORNIER 8 cm

cu clipsuri **NOUATE**



CIURCIUVELE

(preț pag. 149)






TOCURI DE OȚEL

FORTECA

NOUTATE

TOC DE OȚEL REGLABIL (DE CUPRINDERE)


sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	778	761	787	877	865
„80”	848	822	805	831	921	910
„90”	948	922	905	931	1021	1010
„100” ¹⁾	1048	1022	1005	1031	1121	1110

TOC DE OȚEL UNGHIULAR MARE

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	778	761	787	867	840
„80”	848	822	805	831	911	885
„90”	948	922	905	931	1011	985
„100” ¹⁾	1048	1022	1005	1031	1111	1085

TOC DE OȚEL REGLABIL FORTECA RC2

Interval de reglaj
min.-max (mm)

95-125

125-155

155-185

185-215

215-245

245-275

275-305

305-335

335-365

TOC DE OȚEL REGLABIL FORTECA RC3

Interval de reglaj
min.-max (mm)

95-125

125-155

155-185

185-215

215-245


245-275

275-305

305-335

335-365

ÎNCASTRAREA TOCULUI DE COLȚ



A – garnitură

C – podea

E – diblu

B – zid

D – ancora de montaj

F – se umplă

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

toc unghiular mare „100”

întărire pentru autoînchizător

prag oțel inox

versiune din tabla inox

RAL atipic (nu include culori intense, perlate și metalice)


RAL





HERSE SET

UȘI DE INTRARE CU BROAȘTE ANTIEFRAȚIE



Modelul HERSE LUX SET 4 prezentat cu panouri
în furnir NUC GREKO cu clanța ESSEN

HERSE SET

UȘI DE INTRARE CU BROAȘTE ANTIEFRAȚIE



BROASCA ANTIEFRAȚIE SUPERIOARĂ



BROASCA ANTIEFRAȚIE INFERIOARĂ



MECANISM DE PRINDERE PRINCIPAL CU REGLARE ÎN TOC



CANAT 46 mm întărit cu profil de oțel



3 BALAMALE CU 2 PICIOARE
Ø16 CU REGLAJ 3D



3 BOLȚURI ANTIFURT




TOC FIX de lemn



PRAG DIN LEMN TARE (lac incolor)



CLANȚA ESSEN



VIZOR




GARNITURA DE ETANȘARE
PODEA cu reglaj de apăsare




PRAG OȚEL INOX


SECȚIUNE CANAT HERSE



PRAG DIN LEMN TARE



PRAG DIN TABLA INOX



HERSE SET

UȘI DE INTRARE CU BROAȘTE ANTIEFRAȚIE



Modelul HERSE SET prezentat cu furnir NUC GREKO cu clanța ESSEN



PACHET GOLD

PACHET SILVER

CANAT

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

80 80N 90 100

TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



PACHET GOLD Canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inoxidabil și feronerie ⁴⁾

PACHET SILVER Canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inoxidabil, fără feronerie ⁴⁾

INFORMAȚII GENERALE

- Ușile HERSE SET sunt destinate clădirilor de utilitate publică sau locuințelor familiale ca uși de intrare (nu se aplică pentru lățimea „80N”).
- Canatul HERSE SET cu toc fix și reglabil și cu orice fel de prag disponibil este prevăzut cu izolație acustică la nivelul de $R_w = 32\text{dB}$
- Ușile HERSE SET în PACHETELE GOLD și SILVER sunt livrate împreună cu pragul montat, iar în cadrul pachetului GOLD sunt prevăzute cu orificii pentru montarea clanței și a șildului superior.

STRUCTURĂ

- rama din lemn și MDF acoperită cu două plăci HDF lipite
- umplutura cu placa solidă specială
- întărire cu un profil de oțel masiv
- grosimea canatului 46 mm
- garnitura adițională în canat

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- laminele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- marginea STANDARD furnizată cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)
- NOUȚATE**
- posibilitatea de scurtare a produsului din fabrică cu până la 8 cm
- posibilitatea de comandă numai cu închizătoarea inferioară
- panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil cu un cornier de 8 cm) - disponibile numai după evaluare individuală **NOUȚATE**

FERONERIE

- Trei balamale argintii cu 2 picioare Ø16 cu reglaj 3D
- două închizători cu trei bolțuri antifurt în clasa 2 pentru butuc brevetat (prețul include alegerea opțională numai a închizătorii inferioare)
- trei bolțuri antifurt pe partea balamalelor
- posibilă utilizarea unui autoînchizător cu braț

TOC FIX FĂLȚUIT ȘI REGLABIL

- posibilitatea de utilizare în cadrul canaturilor a broaștei electromagnetice numai pentru închizătoarea inferioară, ceea ce exclude utilizarea închizătorii superioare în canat.
- mecanism de prindere principal cu reglare în tocuri
- lățimea 80N **NOUȚATE** disponibilă numai pentru toc fix

⁴⁾ feronerie include: clanța ESSEN Nichel satin, șild superior, butuci în sistem cheie unică (butuc superior cu buton), vizor (fără orificiul găurit)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

vizor

prag din lemn tare (lac incolor) cu garnitura de lățime 55 mm sau prag din oțel inoxidabil cu garnitura

prag din lemn tare (lac incolor) pentru tocul reglabil

autoînchizător cu braț

întărire pentru autoînchizător

garnitura de etanșare podea

scurtarea ușilor (canat și toc) până la 8 cm cu câte 1 cm sau produsul în standard CZ

finisare neagră a marginii de canat

canat sau pachet „100”

butuc 30/45

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G

butuc 30/45 și butuc-buton 30G/45 sau 30/45G în sistem cheie unică

capace metalice la balamale (nichel satin, patină, negre) preț pe set pentru 1 balama

clanța ESSEN (nichel satin)

șild superior ESSEN (nichel satin)


disponibile panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil și banda de 8 cm)

Cornier cu clipsuri 8 buc. (permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în falț



GREKO

			
NUC GREKO	PIN ALB GREKO	STEJAR AURIU GREKO	SANREMO GREKO
			
STEJAR GREKO	ULM GREKO	STEJAR MEDIU GREKO	ALB GREKO ^{1) 3)}
			
STEJAR GRI GREKO	SONOMA GREKO	ALB CA ZĂPADĂ GREKO ^{1) 2)}	




FINISH

		
NUC FINISH	SALCĂM DESCHIS FINISH	SALCĂM FINISH

PREMIUM

			
NUC PREMIUM	ARȚAR GRI PREMIUM	STEJAR PREMIUM	SCOARȚA ALBĂ PREMIUM
			
ALB PREMIUM ¹⁾	FRASIN GRAFIT PREMIUM	LARICE TRANSVERSAL	BETON PREMIUM

CPL

			
STEJAR ST CPL	STEJAR GRI ST CPL	WENGE ST CPL	PIN GRI ST CPL
			
ALB CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾	CENUȘIU CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾	ANTRACITĂ CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾	STEJAR CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾
			
ALB ST CPL ^{1) 5)}			

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



HERSE SET
decor STEJAR PREMIUM, clanța ESSEN

HERSE LUX SET



UȘI DE INTRARE CU BROAȘTE ANTIEFRAȚIE

Modelul HERSE LUX SET 4 prezentat pe furnir NUC GREKO cu clanța ESSEN



INFORMAȚII GENERALE

- Ușile HERSE LUX SET sunt destinate clădirilor de utilitate publică sau locuințelor familiale ca uși interioare de intrare (nu se aplică pentru lățimea „80N”).
- Canatul HERSE LUX SET cu toc fix și reglabil și cu orice fel de prag disponibil este prevăzut cu izolație acustică la nivelul de $R_w = 32\text{dB}$
- Ușile HERSE LUX SET în PACHETELE GOLD și SILVER sunt livrate împreună cu pragul montat, iar la pachetul GOLD sunt prevăzute cu orificii pentru montarea clanței și a șildului superior.

STRUCTURĂ

- rama din lemn și MDF acoperită cu două plăci HDF lipite
- umplutura cu placa solidă specială
- întărire cu un profil de oțel masiv
- grosimea canatului 46 mm
- garnitura adițională în canat

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologia SOFT sau STANDARD
- laminele CPL 0,2 și 0,7 disponibile numai la marginea STANDARD, care este furnizată cu bordura ABS numai în culoarea canatului
- marginea STANDARD furnizată cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)
- NOUȚATE**
- benzile de aluminiu aliniate cu suprafața canatului, prezente pe ambele părți ale canatului cu o lățime de 8 mm
- posibilitatea de scurtare a produsului din fabrică cu până la 8 cm
- posibilitatea de comandă numai cu închizătoarea inferioară
- panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil cu un cornier de 8 cm) - disponibile numai după evaluare individuală **NOUȚATE**

FERONERIE

- Trei balamale argintii cu 2 picioare Ø16 cu reglaj 3D
- două închizători cu trei bolțuri antifurt în clasa 2 pentru butuc brevetat (prețul include alegerea opțională numai a închizătorii inferioare)
- trei bolțuri antifurt pe partea balamalelor
- posibilă utilizarea unui autoînchizător cu braț

TOC FIX FĂLȚUIT ȘI REGLABIL

- posibilitatea de utilizare în cadrul canaturilor a broaștei electromagnetice numai pentru închizătoarea inferioară, ceea ce exclude utilizarea închizătorii superioare în canat.
- mecanism de prindere principal cu reglare în tocuri
- lățimea 80N **NOUȚATE** disponibilă numai pentru toc fix

PACHET GOLD

PACHET SILVER

CANAT

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

80 80N 90 100

TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



PACHET GOLD Canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inoxidabil și feronerie ⁴⁾

PACHET SILVER Canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inoxidabil, fără feronerie ⁴⁾

⁴⁾ feronerie include: clanța ESSEN Nichel satin, șild superior, butuci în sistem cheie unică (butuc superior cu buton), vizor (fără orificiul găurit)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

vizor

prag din lemn tare (lac incolor) cu garnitura de lățime 55 mm sau prag din oțel inoxidabil cu garnitura

prag din lemn tare (lac incolor) pentru tocul reglabil

autoînchizător cu braț

întărire pentru autoînchizător

garnitura de etanșare podea

scurtarea ușilor (canat și toc) până la 8 cm cu câte 1 cm sau produsul în standard CZ

finisare neagră a marginii de canat

canat sau pachet „100”

butuc 30/45

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G

butuc 30/45 și butuc-buton 30G/45 sau 30/45G în sistem cheie unică

capace metalice pentru balama (nichel satin, patină) preț pe set pentru o balama

clanța ESSEN (nichel satin)

șild superior ESSEN (nichel satin)

disponibile panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil și banda de 8 cm)



Cornier cu clipsuri 8 buc. (permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)

¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafața vopsită

²⁾ disponibil numai în SOFT în versiunea în care furnirul este îmbinat în falț

³⁾ disponibil numai STANDARD

⁵⁾ disponibil începând cu 01.05.2020

GREKO ↗ ↘			
			
NUC GREKO	PIN ALB GREKO	STEJAR AURIU GREKO	SANREMO GREKO
			
STEJAR GREKO	ULM GREKO	STEJAR MEDIU GREKO	ALB GREKO ^{1) 5)}
			
STEJAR GRI GREKO	SONOMA GREKO	ALB CA ZĂPADĂ GREKO ²⁾	
FINISH ↗ ↘			
			
NUC FINISH	SALCĂM DESCHIS FINISH	SALCĂM FINISH	
PREMIUM ↗ ↘			
			
NUC PREMIUM	ARȚAR GRI PREMIUM	STEJAR PREMIUM	SCOARȚA ALBĂ PREMIUM
			
ALB PREMIUM ¹⁾	FRASIN GRAFIT PREMIUM	LARICE TRANSVERSAL	BETON PREMIUM
CPL ↗ ↘			
			
STEJAR ST CPL	STEJAR GRI ST CPL	WENGE ST CPL	PIN GRI ST CPL
			
ALB CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾	CENUȘIU CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾	ANTRACITĂ CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾	STEJAR CPL 0,2 și 0,7 ⁵⁾
			
ALB ST CPL ^{1) 5)}			



HERSE LUX SET 3



HERSE LUX SET 4



HERSE LUX SET 10



HERSE LUX SET 12

HERSE MAX SET

NOUTATE



UȘI DE INTRARE CU BROAȘTE ANTIEFRAȚIE

Modelul HERSE MAX SET 23 prezentat pe furnir stejar premium cu clanța ESSEN



INFORMAȚII GENERALE

- Ușile HERSE MAX SET sunt destinate clădirilor de utilitate publică sau locuințelor familiale ca uși de intrare (nu se aplică pentru lățimea „80N”).
- Canatul HERSE MAX SET cu toc fix și reglabil, cu orice fel de prag disponibil este prevăzut cu izolație acustică la nivelul de $R_w = 32\text{dB}$
- Ușile HERSE MAX SET în PACHETE GOLD și SILVER sunt asamblate împreună cu pragul, iar în pachetul GOLD sunt prevăzute cu orificii pentru clanță și șildul superior.

STRUCTURĂ

- rama din lemn și MDF acoperită cu două plăci HDF lipite
- umplutura cu placa solidă specială
- întărire cu un profil de oțel masiv
- grosimea canatului 46 mm
- garnitura adițională în canat

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologie SOFT sau STANDARD și furniruită în culoarea canatului
- marginea STANDARD furniruită cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)
- placa frezată HDF acoperită cu furnir PREMIUM
- posibilitatea de scurtare a produsului din fabrică cu până la 8 cm
- panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil cu un cornier de 8 cm) - disponibile numai după evaluare individuală **NOUTATE**


FERONERIE

- Trei balamale argintii cu 2 picioare Ø16 cu reglaj 3D
- două închizători cu trei bolțuri antifurt în clasa 2 pentru butuc brevetat (prețul include alegerea opțională numai a închizătorii inferioare)
- trei bolțuri antifurt pe partea balamalelor
- posibilă utilizarea unui autoînchizător cu braț

TOC FIX FĂLȚUIT ȘI REGLABIL

- posibilitatea de utilizare în cadrul canaturilor a broaștei electromagnetice numai pentru închizătoarea inferioară, ceea ce exclude utilizarea închizătorii superioare în canat.
- mecanism de prindere principal cu reglare în tocuri
- lățimea 80N **NOUTATE** disponibilă numai pentru toc fix

FREZARE



PACHET GOLD PACHET SILVER CANAT

PREMIUM




NUC PREMIUM



ARTAR GRI PREMIUM



STEJAR PREMIUM



SCOARȚA ALBĂ PREMIUM



FRASIN GRAFIT PREMIUM



BETON PREMIUM

PACHET GOLD Canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inoxidabil și feronerie ⁴⁾

PACHET SILVER Canat cu toc fix din lemn, prag din oțel inoxidabil, fără feronerie ⁴⁾

⁴⁾ feroneria include: clanța ESSEN Nichel satin, șild superior, butuci în sistem cheie unică (butuc superior cu buton), vizor (fără orificiul găurit)

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

vizor

finisare neagră a marginii de canat

prag din lemn tare (lac incolor) cu garnitura de lățime 55 mm sau prag din oțel inoxidabil cu garnitura

prag din lemn tare (lac incolor) pentru tocul reglabil

autoînchizător cu braț

întărire pentru autoînchizător

garnitura de etanșare podea

scurtarea ușilor (canat și toc) până la 8 cm cu câte 1 cm sau produsul în standard CZ

Canat sau pachet „100”

butuc 30/45

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G

butuc 30/45 și butuc-buton 30G/45 sau 30/45G în sistem cheie unică

capace metalice pentru balama (nichel satin, patină) preț pe set pentru o balama

clanța ESSEN (nichel satin)

șild superior ESSEN (nichel satin)

disponibile panourile laterale și superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil și banda de 8 cm)

Cornier cu clipsuri 8 buc. (permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)

TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR



LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

80

80N

90

100



HERSE MAX SET 24



HERSE MAX SET 25



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 27



HERSE MAX SET 28



HERSE MAX SET 29



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31



TOC FIX ȘI REGLABIL


HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

SCHEMA TOCULUI FIX HERSE SET



Lățimea ușii	A	B	C	D	E
„80N”	804	777	764	852	872
„80”	844	817	804	892	912
„90”	944	917	904	992	1012
„100”	1044	1017	1004	1092	1112

SCHEMA TOCULUI REGLABIL HERSE SET




Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F	G
„80”	844	817	804	826	848	888	946*/986**
„90”	944	917	904	926	948	988	1046*/1086**
„100”	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

* banda 6 cm / ** banda 8 cm


- A** – spuma de montaj
- B** – zid
- C** – podea
- D** – garnitura de cauciuc

INTERVALUL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL


banda 6 cm / banda 8 cm




PRAG DIN LEMN, REGLABIL




TOC FIX



BANDA DE MASCARE




CIURCIUVELE



NOUTATE
CORNIER 8 cm
cu clipsuri

clips (8 buc. în set)



PREȚURI DE TOCURI FIXE ȘI REGLABILE

Interval de reglare min.-max. (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elemente	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
3 elemente	380-400
	400-420

PRAG DIN LEMN TARE LAC INCOLOR FIX 55mm



- Decor disponibil NEGRU PREMIUM **NOUTATE** numai la toc reglabil și cu banda de 8 cm.
- Îmbinarea canatului reglabil la un unghi de 90 de grade este posibilă numai în cazul tocului cu bandă de 8 cm.
Cost suplimentar pentru îmbinarea la un unghi de 90 de grade
- Broasca electromagnetică
- Întărire la autoînchizător pentru toc reglabil
- Cornier cu clipsuri **NOUTATE** (cornier cu clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)
- Banda și ciurciuvele - preț pag. 149




TOCURI DE OȚEL

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

TOC DIN OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) HERSE SET

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001




Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	761	787	877	855
„80”	844	817	801	827	917	895
„90”	944	917	901	927	1017	995
„100” ¹⁾	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Interval de reglaj min.-max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305


TOC DIN OȚEL UNGHIULAR MARE HERSE SET

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	761	787	867	841
„80”	844	817	801	827	907	881
„90”	944	917	901	927	1007	981
„100” ¹⁾	1044	1017	1001	1027	1107	1081

ÎNCASTRAREA TOCULUI DE COLȚ



- A - garnitură
- B - zid
- C - podea
- D - ancora de montaj
- E - diblu
- F - se umplă

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE

toc unghiular mare „100”

broasca electromagnetă

întărire pentru autoînchizător

prag oțel inox

versiune din tabla inox

RAL atipic (nu include culori intense, perlate și metalice)

RAL



¹⁾ nu se aplică la HERSE SET MAX

LEDA EI30, EI60



UȘI INTERIOARE DE IEȘIRE ANTIINCENDIU, EXECUTATE ÎN TEHNOLOGIA HALSPAN

NOUTATE



CANAT CU TOC DIN OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE)

Interval de reglaj min.-max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305



¹⁾ furnir alb neted, imitație de suprafață vopsită, ²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020



LEDA EI30, EI60

UȘI INTERIOARE DE IEȘIRE ANTIINCENDIU, EXECUTATE ÎN TEHNOLOGIA HALSPAN



INFORMAȚII GENERALE

Funcțiile antiincendiu, etanșare la fum și izolare acustică sunt asigurate numai prin montarea unui set complet, care include: canat de ușă antiincendiu (echipată din fabrica cu garnituri, broască, balamale, garnitura de etanșare podea), toc, autoînchizător precum și butuc și clanță care respectă cerințele Standardului Polonez.

Izolarea acustică a ușilor în sistemul HALSPAN cu garnitura de etanșare podea

conform PN-B-02151-03:1999 este de $R_w=32$ dB

Canaturile se comercializează numai în set cu tocul din lemn sau din oțel.

STRUCTURĂ

- umplutura cu placa specială HALSPAN cu o grosime de 44 mm pentru tipul EI30 și 54 mm pentru EI60
- grosimea totală a canatului 50 mm în EI30 și 60 mm în EI60
- rama din lemn de conifere
- cheder antifoc și umflat la fum
- garnitura de etanșare podea
- sticla transparentă antifoc, lățimea sticlei este constantă (independentă de lățimea canatului)

FINISARE

- marginea canatului este executată în tehnologie STANDARD (în laminatele CPL 0,2 și 0,7) furniruită cu bordura ABS numai de culoarea canatului)
- inserții (intarsie) culoare oțel periat de o lățime de 8 mm aliniate în planul canatului, prezente pe ambele fețe ale canatului **NOUȚATE**
- marginea furniruită cu bordura de culoarea canatului sau opțional de culoarea neagră netedă (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală) **NOUȚATE**
- panourile laterale și superioare lipite de perete (numai la finisare cu un cornier de 8 cm) - disponibile numai după evaluarea individuală **NOUȚATE**

FERONERIE

- patru balamale Ø16 reglabile în trei planuri
- broasca cu butuc brevetat
- autoînchizător contra cost suplimentar

TOCURI

- toc fix din lemn antiincendiu
- cheder antifoc
- șild de prindere cu reglare
- toc din oțel, reglabil unghiular mare sau fix sudat cu RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005
- toc fix din tabla neagră grosime 1,5 mm vopsită cu pulbere în culoare RAL sudată în colțuri, cu cheder antifoc și întărire pentru autoînchizător, în standard.

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

autoînchizător cu braț, antiincendiu

autoînchizător cu șină, antiincendiu
(numai pentru tocuri nefinisate sau finisate cu cornier cu clips)

grila de ventilație antiincendiu

clanța JOWISZ INOX șild lung butuc pag.115

butuc 30/40 (EI30) sau 30/50 (EI60)

închizătoare antiincendiu cu riglă, superioară

finisare neagră a marginii de canat

finisare pentru EI30 de la 100 la 460 și
finisare pentru EI60 de la 120 la 480 la fiecare 40 mm
finisarea ușii cu două canaturi

broasca electromagnetă antiincendiu aversă (standard)
12/24V (nu se referă la toc de oțel)

RAL atipic la toc de oțel (nu include culori intense, perlate și metalice)

versiune de toc de oțel din tabla zincată

intarsie LUX101, LUX102
(pe ambele fețe numai pe un canat solid, iar pe ușii cu două canaturi pe fața activă)

laminat CPL 0,2 (pentru ușii nefinisate)

laminat CPL 0,7 (pentru ușii nefinisate)

Cornier cu clipsuri ¹⁾ **NOUȚATE**
(cornier cu clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm)


¹⁾ În cazul finisării cornierului cu clips este inclus în preț



Ușa antiincendiu LEDA EI30 și EI 60

CU UN CANAT


TOC DIN LEMN FIX



Lățimea ușii	A	B	C	D
„80”	860	817	925	955
„90”	960	917	1025	1055
„100”	1060	1017	1125	1155

- A** spuma de montaj antifoc
B zid
C podea
D garnitura de etanșare podea


SECȚIUNE TOC ANTIFOC CUFINISAREA ZIDULUI ȘI CORNIER CU CLIPS



NOUȚATE

Cornier cu clipsuri permite creșterea intervalului de reglare cu 20 mm

CORNIER 8 cm cu clipsuri




NOUȚATE

clips (8 buc. în set)


AUTOÎNCHIZĂTOR CU ȘINĂ¹⁾



SECȚIUNE TOC ANTIINCENDIU CU FINISARE DE BAZĂ A ZIDULUI



SECȚIUNE TOC FIX ANTI-INCENDIU




AUTOÎNCHIZĂTOR CU BRAȚ



TOC DE OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) ANTIINCENDIU


sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80”	860	834	813	843	933	910
„90”	960	934	913	943	1033	1010
„100”	1060	1034	1013	1043	1133	1110

TOC DE OȚEL UNGHIULAR MARE ANTIINCENDIU

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„80”	860	834	813	843	923	890
„90”	960	934	913	943	1023	990
„100”	1060	1034	1013	1043	1123	1090

RAL




RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7047 RAL 1001

¹⁾ Autoînchizător cu șină se va aplica numai la tocul fix sau pentru finisare cu cornier cu clips



Ușa antiincendiu LEDA EI30 și EI 60

CU DOUĂ CANATURI



LEDA 3 „90”
+ canat pasiv „60”

LEDA 6 „90”
+ canat pasiv „80”

LEDA 4 „90”
+ adăos „40”

LEDA EI30 și EI 60 CU DOUĂ CANATURI

- Ușile cu două canaturi sunt executate pe baza modelelor LEDA EI30 și EI60 în caracteristici corespunzătoare: culoare, finisare (STANDARD);
- Canatul pasiv este disponibil în versiuni:
 - plină cu lățimi „60”, „70”, „80”
 - cu geam de tip 5, 6, 7, 8 cu lățimi „70”, „80”
- Adăos disponibil cu lățimi „30”, „40” și „50” și în fiecare varianta apare ca un canat plin neted;
- Canat pasiv și adăos sunt echipate cu zăvoare cu levier și mecanisme de prindere, nu au plinte de închidere.

LĂȚIMI DISPONIBILE ALE CANATURILOR ACTIVE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL UȘILOR ANTIINCENDIU

LEDA	LEDA tip de montare geam 3	LEDA tip de montare geam 4	LEDA tip de montare geam 5
EL30 EL60 80 90 100	EL30 90 100	EL30 EL60 90 100	EL30 80 90 100
LEDA tip de montare geam 6	LEDA tip de montare geam 7	LEDA tip de montare geam 8	
EL30 EL60 80 90 100	EL30 80 90 100	EL30 EL60 80 90 100	

PREȚ UȘI CU DOUĂ CANATURI

Prețul include:

- componenta activă = prețul ușilor cu un canat, pline, plus eventualele costuri suplimentare ca și în cazul ușilor cu un canat
- componenta pasivă = prețul pentru versiunea plină (inclusiv adăos) plus eventualele costuri suplimentare ca și în cazul ușilor cu un canat


LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

canat activ 80 90 100 + canat pasiv 60 70 80
canat activ 80 90 100 + adăos plin neted 30 40 50

	UȘA ANTIINCENDIU CU DOUĂ CANATURI TOC DIN LEMN							
	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
Lățime canat activ	860	860 960	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	960 1060	1060
Lățime canat pasiv sau adăos	347	447 347	547 447 347	647 547 447	747 647 547	847 747 647	847 747	847
Lățime în lumina tocului	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868
Lățime exterioră a tocului	1276	1376	1476	1576	1676	1776	1876	1976
Lățime a deschiderii în zid	1316	1416	1516	1616	1716	1816	1916	2016


TOC DE OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) ANTIINCENDIU

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001




TOC DE OȚEL UNGHIULAR MARE ANTIINCENDIU

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„110”	860	347	1166	1196	1270	1287
„120”	860 960	447 347	1266	1296	1370	1387
„130”	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1470	1487
„140”	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1570	1587
„150”	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1670	1687
„160”	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1770	1787
„170”	960 1060	847 747	1766	1796	1870	1887
„180”	1060	847	1866	1896	1970	1987

Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„110”	860	347	1166	1196	1236	1276
„120”	860 960	447 347	1266	1296	1336	1376
„130”	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1436	1476
„140”	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1536	1576
„150”	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1636	1676
„160”	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1736	1776
„170”	960 1060	847 747	1766	1796	1836	1876
„180”	1060	847	1866	1896	1936	1976



FERONERIE

CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

NOUTATE

clan șa METAL-BUD LUNA PREMIUM PĂTRAT

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios



crom periat mat



alama lucioasă



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

clan șa METAL-BUD LUNA PREMIUM ROTUNDĂ

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios



crom periat mat



alama lucioasă



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

NOUTATE

clanța METAL-BUD CUBE SLIM (șild grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat



crom lucios




crom periat mat



alama lucioasă



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

clanța METAL-BUD CUBE

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat



crom lucios



crom periat mat





nichel periat mat

NOUTATE



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

clanța METAL-BUD CUBE PREMIUM

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



crom lucios



crom periat mat




nichel periat mat

NOUTATE



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

NOUTATE

clanța METAL-BUD BELLA SLIM PĂTRAT (șild grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat



crom lucios





crom periat mat



alama lucioasă



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

NOUTATE

clanța METAL-BUD BELLA SLIM ROTUNDĂ (șild grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasă, negru mat



crom lucios




crom periat mat



alama lucioasă



negru mat



CLANȚA CLASA
PREMIUM

clanța METAL-BUD TREND

nichel satin, grafit/crom, crom lucios



nichel satin



grafit / crom



crom lucios



CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

clanța de structură METAL-BUD DECO

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

crom lucios, nichel satin



decor STEJAR MEDIU GREKO



decor NEGRU



decor ALB GREKO



decor SONOMA GREKO



decor NUC GREKO



decor STEJAR GREKO



decor SANREMO GREKO

clanța METAL-BUD IBIZA

crom lucios, nichel satin, grafit/crom, alb mat, negru mat



crom lucios



grafit / crom



nichel satin



alb mat



negru mat

clanța METAL-BUD LINEA crom lucios, nichel satin, grafit/crom



crom lucios



grafit / crom



nichel satin

ȘILD crom lucios, nichel satin, grafit/crom, alb mat, negru mat pentru modelele DECO, IBIZA, LINEA



CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

clanțe METAL-BUD ERKADO

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

oțel inox



clanța SAPHIRE INOX



clanța METRO INOX



clanța PROXIMA INOX PĂTRAT



clanța TOPAZ INOX



clanța ONYX INOX



clanța NOVA PĂTRAT INOX



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru wc



clanța NOVA OKRĂGŁA INOX



clanța JOWISZ INOX



clanța ROMA INOX



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru wc

clanța METAL-BUD ERKADO negru mat



clanța TOPAZ negru mat



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru wc

clanțe METAL-BUD SIGMA și DIANA

negru mat



SIGMA
negru mat



DIANA
negru mat

NOUȚATE



CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

clanța METAL-BUD SYRIUSZ și BLANKA ROTUNDĂ

negru mat

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



NOUȚATE

clanța BLANKA ROTUNDĂ



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru wc



clanța SYRIUSZ neagră



șild pentru butuc



șild pentru cheie



șild pentru wc

clanțe TUPAI 2275 Q

crom periat, crom lucios, negru



crom lucios



crom periat



negru



crom lucios



crom periat



negru



CLANȚE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146

clanțe GAMET crom periat, crom lucios



clanța MISTICO
crom lucios



clanța MISTICO
nichel periat



șild pentru cheie și butuc
șild pentru wc



clanța ERBA
nichel periat



clanța ERBA
alama antică



șild pentru cheie și butuc
șild pentru wc



clanța CASCADA
nichel periat



clanța CASCADA
alama antică



șild pentru cheie și butuc
șild pentru wc

CLANȚE PE ȘILD LUNG, PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, vezi pag. 146
(NU SE APLICĂ la clanța BLANKA). Clanțele pe șild lung nu se utilizează pentru ușile nefălțuite (vezi pag. 122)

NOUȚATE

clanțe METAL-BUD JOWISZ INOX șild lung

CLANȚA ESTE ADMISĂ PENTRU A FI UTILIZATĂ LA UȘILE ANTIINCENDIU LEDA EI30 ȘI EI 60 PRECUM ȘI LA CELE DE INTRARE

oțel inox de investiție

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



clanța JOWISZ INOX
șild pentru cheie



clanța JOWISZ INOX
șild pentru wc



clanța JOWISZ INOX
șild pentru butuc



clanța JOWISZ INOX
șild, închizătoare economică

CLANȚE PE ȘILD LUNG, PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAME

clanțele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc reglabil, (vezi pag. 146)
(NU SE APLICĂ la clanța BLANKA). Clanțele pe șild lung nu se utilizează pentru ușile nefălțuite (vezi pag. 122)

clanțe METAL-BUD ASTRA și BLANKA

- clanțele BLANKA se recomandă pentru canaturile panou cu toc reglabil, pag. 142

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

nicel, patină, crom/satin, negru mat



clanța ASTRA
nicel, patină
șild pentru cheie



clanța BLANKA
crom/satin
patină, negru mat
șild pentru cheie



clanța ASTRA nichel și BLANKA crom/satin, patină, negru mat
șild pentru butuc



clanța ASTRA nichel și BLANKA crom/satin, patină, negru mat
șild, închizătoare economică



clanța ASTRA nichel și BLANKA crom/satin, patină, negru mat
șild pentru wc

clanța METAL-BUD TOPAZ INOX șild lung oțel inox



clanța TOPAZ INOX
șild pentru cheie



clanța TOPAZ INOX
șild pentru wc



clanța TOPAZ INOX
șild pentru butuc



clanța TOPAZ INOX
șild, închizătoare economică

CLANȚE PENTRU CANATURI HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

clanța METAL-BUD ERKADO BONN și ESSEN



clanța BONN



patină



negru

clanța BONN neagră



nichel satin

clanța ESSEN



patină



negru mat

NOUȚATE

BUTUCI



butuc
culoare nichel satin



butuc cu buton
culoare nichel satin


Butuci în sistem cheie unică 30/45 + 30G/45
ușa cu deschidere către exterior
Butuci în sistem cheie unică 30/45 + 30G/45
ușa cu deschidere către interior

BUTUC	BUTUC CU BUTON
dimensiune	dimensiune
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/45	G30/50
30/50	G50/30
	30/45G
	30G/45




INFORMAȚII TEHNICE


DIRECȚIA DE DESCHIDERE A UȘII



NEFĂLȚUITE, UȘI FĂLȚUITE, REVERSIBILE




UȘI DUBLE




ÎMBINAREA TOCULUI



CUM ALEGEȚI BUTUCUL



CUM SE CALCULEAZĂ PREȚUL UȘII



SOLUȚII DISPONIBILE (pag. 123-134)

- sisteme glisante pe perete, cu o singură aripă




- sisteme glisante pe perete, cu două aripi



- sisteme glisante retractabile în perete, cu o singură aripă



- sisteme glisante retractabile în perete, cu două aripi



- Sistemul de completare ZN1



- Sistemul de completare ZN2



- uși cu două aripi



Exemplu de calcul al dimensiunii butucului pentru uși panou și uși cu rame (40mm) la grosimea șildului de $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C + G + 3) / (D + G + 3)$
 $A/B = (15 + 7 + 3) / (25 + 7 + 3)$
 $A/B = 25/35$

Tipul ușii	Grosime canat	Proportia de amplasare a închizătorii în ușa (C/D)	Dimensiunea recomandată a butucului (A/B)*
panou, rame (fălțuite)	40 mm	15/25	26/36
panou, rame (nefălțuite)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 și RC3	46 mm	20/26	30/40

* Dimensiunea recomandată a butucului pentru un șild de 7 mm și un rost între 2 mm și 4 mm

TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR

FINISH

Furnirul finish este o folie preimpregnată, deci imprimată și apoi protejată cu un lac cu proprietăți adecvate. Utilizarea straturilor de finisare înnobilitoare are impact asupra rezistenței de bază a suprafeței.

GREKO

Furnirul finish este o folie preimpregnată, deci imprimată și apoi protejată cu un lac cu proprietăți adecvate. Utilizarea straturilor de finisare înnobilitoare are impact asupra rezistenței suprafeței și a flexibilității produsului. Siliconul conținut în lac produce rezistență sporită a foliei.

Furnirul greko este fabricat în baza unui substrat japonez de densitate sporită, netratat cu rășini. Datorită acestui fapt, folia este ecologică, sigură pentru sănătate și mediu atât în procesul de producție și utilizare, cât și la reciclare. Nu conține: formaldehidă sau alte substanțe nocive.

Folia greko se deosebește de altele prin designul unic. În cazul acestui produs se poate observa o calitate ridicată cu efectul de lemn natural (efect-3D). Decorurile imită perfect lemnul.

PREMIUM

Furnirul Premium este un produs bazat pe Polipropilena (PP), adică un material foarte rezistent la abraziune și zgâriere, care asigură totodată valorile vizuale ridicate. Conferă canaturilor de ușă un aspect nobil și un profil individual și imită fidel lemnul în forma sa naturală.

Furnirul premium este convingător nu numai datorită aspectului ci și funcționalității sale, deoarece este extrem de rezistent la zgârieturi și abraziune, fiind totodată ignifug.

Aceste caracteristici garantează produselor din linia PREMIUM o utilizare îndelungată, fără probleme, chiar și în cele mai extreme condiții de funcționare.

ST CPL, CPL 0,2 și CPL 0,7

Furnirul CPL se compune dintr-un strat decorativ impregnat cu rășini și un strat inferior care conferă elasticitate. În urma procesului de laminare, stratul superior (rășinos) se solidifică și astfel devine foarte rezistent la zgârieturi și abraziune. Furnirul este caracterizat de o rezistență ridicată la impact, abraziune, zgâriere, precum și la contactul cu temperaturile ridicate și razele UV.

Utilizarea acestui tip de material permite folosirea ușilor în încăperile „dificile” (adică expuse temperaturilor ridicate, umidității sau unei exploatare excesive). Grosimea aproximativă a laminatului: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm și CPL 0,7 - 0,7 mm. Având în vedere duritatea sa excepțională, laminatul CPL 0,7 este utilizat numai pe suprafața canatului. Canaturile acoperite cu laminatele CPL 0,2 și CPL 0,7 au marginea executată cu ABS, un material din PVC foarte durabil.

LAC UV

Suprafața ușii în culoarea ALB TITAN UV este vopsită de câteva ori cu un lac modern în tehnologia de întărire cu razele UV.

Suprafețele plate din prima fază sunt protejate cu o membrană de substrat specială și apoi de două ori vopsite cu o vopsea de calitate mondială și întărite la razele UV.

Din motivele tehnologice, suprafețele frezate nu pot fi protejate de membrană, de aceea acestea sunt vopsite de trei ori și întărite cu razele UV.

Vopsirea automată (fără intervenție umană), după scanare anterioară, duce la o calitate perfectă a suprafeței, în timp ce întărirea lacului folosind cea mai recentă metodă de întărire cu razele ultraviolete (UV) asigură o rezistență mecanică foarte mare.

TIPURILE DE FINISARE A MARGINILOR

MARGINEA **SOFT**



Canatul SOFT nu are margini ascuțite, având astfel un aspect estetic și modern. Canatul este finisat cu un furnir cu rezistență sporită la zgâriere, ceea ce în mod evident îmbunătățește rezistența lor la utilizare.

Furnirul în canaturile SOFT este îmbinat în două locuri indicate pe schemă (nu se aplică pentru decorul ALB CA ZĂPADĂ GREKO unde furnirul este îmbinat în interiorul falțului).



MARGINEA **STANDARD**




Aceasta constă în aplicarea pe suprafața plată a furnirului CPL ST cu o grosime de 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, a furnirului pe baza de polipropilena PREMIUM, a furnirului GREKO sau a foliei FINISH.

Canatul în tehnologia STANDARD are margini ascuțite, pe care se îmbină placa cu furnir de margine, așa cum se indică în figură. La laminatele CPL 0,2 și CPL 0,7 aceasta este un furnir foarte durabil din PVC, așa-numitul ABS. În același timp, modul de îmbinare a furnirului este identic la canaturile fără falț pentru sisteme glisante și la canaturile nefalțuite.



CANAT CU RAME STILE



- A** rame MDF sau din lemn în furnir PREMIUM
- B** traverse MDF



Traversa rezistentă
35 mm sau 22 mm



Montare geam estetică fără
ramă,
cu uluc




Rama MDF pentru furnir
GREKO



Rama din din lemn lipit
pentru furnirul PREMIUM și CPL

CANAT PANOU



- A** placa MDF; **B** garnitură; **C** placa HDF; **D** umplutură;
- E** rame MDF sau din lemn în Herse SET și UNO PREMIUM




TIPURILE DE UMLUTURĂ

fagure de miere

umplutura placa solidă




Fagurele de miere și umplutura cu placa solidă se aplică NUMAI la ușile panou.
În cazul plăcii solide se utilizează obligatoriu a treia balama.



BLOCARE DE BAIE PE PARTEA

exterioară (Z)

interioară (W)



A hol; B baie; C zid

Încuietoare WC – la comanda încuietorii cu blocaj trebuie să se aleagă:

încuietoare EXTERIOARĂ – când blocajul pentru camera de baie va fi montat pe partea exterioară a ușii (Z)

sau

încuietoare INTERIOARĂ – când blocajul pentru camera de baie va fi montat pe partea interioară a ușii (W).

ATENȚIE: Încuietorii cu blocaj au direcție de deschidere (dreapta stânga)

MONTARE GEAM STANDARD, AVERS



MONTARE GEAM LA COMANDĂ, REVERS:



G fața netedă; M fața mată cu decorațiuni



Umplutura placa solidă specială HALSPAN
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]




Cheder antifoc și umflat la fum
de culoare roșie sau neagră



Garnitura de etanșare
podea
cu reglajul apăsării



Toc fix



Patru balamale practice
cu reglare 3D

CAPACE METALICE PENTRU BALAMALE




niel periat, patină, crom lucios, alama lucioasă, alb mat și negru mat

Dimensiunile capacelor:

- diametrul interior 16 mm pentru ușile de tip HERSE SET și FORTECA
- diametrul interior 15 mm pentru ușile panou și uși cu rame
- lungimea 47 mm

VENTILAȚIE

Decupaj ventilație nu este disponibil la canaturile nefălțuite pentru sisteme glisante pe perete și retractabile în perete.



VENTILAȚIE



Manșoane din plastic pentru grupa de culori FINISH



Manșoane din plastic imitație lemn pentru ușile cu rame STILE din grupa de decoruri GREKO, PREMIUM și CPL



Manșoane metalice pătrate și rotunde



Grile


SCURTAREA CANATURILOR

Exista posibilitatea de scurtare individuala a canaturilor, în conformitate cu standardul PL, maxim cu 50 mm sau până la 80 mm în cazul canaturilor din seria HERSE SET (dacă acestea nu au fost scurtate încă în timpul procesului de fabricare), precum și în cazul canaturilor panou la care s-a montat din fabrică grinda inferioară suplimentară.


(ATENȚIE: nu este permisă scurtarea în mod individual a canaturilor FRAGI, a ușilor cu două canaturi și a ușilor antiincendiu, a canaturilor fără falțuri pentru sistemele glisante, a ușilor din sticla GRAF, a ușilor anti-fracție FORTECA RC2 și FORTECA RC3, precum și a canaturilor cu rame fabricate conform standardului CZ).

Înălțimea unui canat executat conform așanumitului standard CZ este mai mică de standardul PL cu 47 mm.

MONTARE GEAM STANDARD "AVERS"




MONTARE GEAM LA COMANDĂ "REVERS"



G fața netedă; **M** fața mată cu decorațiuni

STICLA LIPITĂ VSG 221, 331, 441 LĂPTOASĂ ȘI NEAGRĂ
pentru uși cu rame STILE și uși panou



SET PENTRU CURĂȚAREA, REÎMPROSPĂTAREA ȘI REGENERAREA SUPRAFEȚEI DE UȘI OTTIMO



2 x 250 ml

BROASCA ELECTROMAGNETICĂ

(disponibilă la toc fix și tocul reglabil pentru canaturile fălțuite vezi pag. 149-150, dar indisponibilă pentru tocurile destinate ușilor de sticlă GRAF și ușilor cu două aripi)



Tipurile de broaște electromagnetice disponibile:

- tipul de baza 12 V
- tipul de baza 24 V
- cu întrerupător 12 V
- cu întrerupător 24 V
- cu întrerupător 24 V
- reversibil 12 V
- reversibil 24 V

TIPUL DE BAZĂ

- tot timpul închis, se deschide când se aplică tensiunea

CU ÎNTRERUPĂTOR

- funcționează la fel ca modelul de baza dar are posibilitatea de întrerupere glisând clichetul


REVERSIBIL

- aplicarea tensiunii închide, iar lipsa tensiunii deschide

Pentru uși de incendiu broaștele electromagnetice reversibile și cele cu întrerupător nu sunt disponibile

FERONERIE

ÎNCUIETORI CU RIGLĂ



DISTANȚELE DINTRE ÎNCUIETORI:


1. În cazul canaturilor fălțuite distanța între încuietoarea cu riglă cu cheie, pentru WC și cu butuc este de 72 mm.

2. În cazul canaturilor nefălțuite și reversibile distanța broaștei magnetice este:
- cheie și WC 90 mm - butuc 85 mm

La încuietori de WC orificiul pentru blocare este un pătrat cu latura:

- standard PL: 4 mm
- standard CZ: 6 mm

DIBLUIREA TOCULUI PENTRU CANATURI NEFĂLȚUITE



- A** Executați orificiile pentru șuruburile metalice cu o lungime de min. 80 mm x Ø6 mm
- B** În timpul montării tocului, în afara spumei de montaj, este necesară utilizarea ancorelor de montaj pe partea balamalelor.
- Orificiile pentru șuruburi trebuie efectuate sub garnitura, astfel încât aceasta să le mascheze

FERONERIA NEFĂLȚUITĂ



balama ascunsă



broasca magnetica



mecanism de prindere a broaștei magnetice cu reglare



aripa aliniată cu toc



SISTEMUL GLISANT

PE PERETE

SISTEM GLISANT PE PERETE:

SIMPLU SP1Nz (cu mecanism de prindere)	
SIMPLU SP1Nz (ără mecanism de prindere)	
DUBLU SP2N	

Sistemele nu sunt disponibile cu laminatele CPL0,2 și CPL0,7

Prețul include:

Șina din aluminiu împreună cu mască și limitator în culoarea canalului cu lungimea de:

- 210 cm pentru canalul „100”
- 200 cm pentru canalul „90”
- 180 cm pentru canalul „80”
- 150 cm pentru canalul 70, „60”

Configura țiile disponibile pentru sistemele glisante pe perete:

- șina împreună cu mască și opritor cu garnitură (numai SP1Nz și SP1Nb)
- șina împreună cu mască și toc tunel (numai SP2N)
- șina cu mască și opritor + toc tunel (numai SP1Nz și SP1Nb)
- șina împreună cu mască și opritor cu garnitură + toc tunel (numai SP1Nz și SP1Nb)

Nu există posibilitatea de efectuarea unui decupaj de ventilație în cazul unui canal fără falț la sistemele glisante de montat pe perete.

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

canat reglabil de tip „tunel” în prețul canalului reglabil

închizătoare cu cârlig și feronerie
opțiune numai pentru sistemul simplu

mâner oval sau rotund în culorile; crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat; setul de mânere se compune din două bucăți

sincronizare

deschiderea și închiderea concomitentă a ambelor aripi se realizează numai cu ajutorul unei aripi - se aplică numai pentru SP2N

încetinitor

încetinirea automată a canalului în faza finală de închidere se referă numai la SP1Nz și SP1Nb

MÂNERE ROTUNDE, OVALE

crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat



ÎNCHIZĂTORI CÂRLIG CU CHEIE

crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat

Cheia este disponibilă numai în culoarea argintie

Setul cu închizătoare cu cârlig cu cheie include două mânere la alegere








SISTEM GLISANT PE PERETE

CU FINISAREA TOCULUI

SP1Nz sau SP1Nb (stângă versiune avers)



SP2N (versiune avers)



- A- spumă
- C- podea
- E- plinte de distanțare
- G- fața mată a sticlei
- M- fața mată a sticlei
- B- zid
- D- grinda opritoare
- F- frezare pentru ghidaj
- P- ghidaj de podea

SISTEM GLISANT PE PERETE CU FINISAREA TOCULUI

UȘI CU UN CANAT

UȘI CU DOUĂ CANATURI


		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x 2	„70” x 2	„80” x 2	„90” x 2	„100” x 2
S1	Lățimea canatului	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Lățimea deschiderii în zid	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Lățime exterioară a tocului	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Lățime în lumina tocului	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Lățime de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / lipsă
H1	Înălțimea canatului	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Înălțimea deschiderii în zid	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Înălțimea exterioară a tocului	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Înălțimea în lumina tocului	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Înălțime de acoperire a tocului bandă 6 cm / bandă 8 cm	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / lipsă





SISTEM GLISANT PE PERETE

FĂRĂ FINISAREA TOCULUI

SP1Nz sau SP1Nb (stângă versiune revers)



SP2N (versiune revers)



- B** – zid
- D** – grinda opritoare
- F** – frezare pentru ghidaj
- P** – ghidaj de podea
- C** – podea
- E** – plinte de distanțare
- G** – fața netedă a sticlei
- M** – fața mată a sticlei

SISTEM GLISANT PE PERETE FĂRĂ FINISAREA TOCULUI

		UȘI CU UN CANAT					UȘI CU DOUĂ CANATURI				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x 2	„70” x 2	„80” x 2	„90” x 2	„100” x 2
S1	Lățimea canatului	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Lățimea deschiderii în zid	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Înălțimea canatului	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Înălțimea deschiderii în zid	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020



SISTEM GLISANT PE PERETE

tip LOFT



CANAT LOFT
decor STEJAR ST CPL, mâner rotund

Sistemul glisant de montat pe perete de tip LOFT este disponibil în culoarea neagra în set cu canatul complet de tip LOFT. În standard, canatul de tip LOFT este oferit cu umplutura de stabilizare „fagure

de miere” sau cu placa solidă, contra unui cost adițional. Canatul este prevăzut cu marginea în tehnologie fără falț. Sistemul este destinat orificiului finisat, nu este prevăzut cu un tunel disponibil. Sistemul se compune din: sistemul glisant LOFT + canatul LOFT + mâner + autoînchidere pe o parte sau pe ambele părți.

Sistem glisant de tip LOFT


mâner oval sau rotund, negru mat

umplutura placa solidă

manșoane metalice rotunde și pătrate (4 buc.); finisare: negru mat

autoînchidere pe o parte

finisare neagră a marginii de canat



	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1 lățimea canatului	644	744	844	944	1044
S2 lățimea deschiderii în zid	574	674	774	874	974
H1 înălțimea canatului	2150	2150	2150	2150	2150
H2 înălțimea deschiderii în zid	2082	2082	2082	2082	2082

B – zid **C** – podea

CANAT de tip LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAC ALB TITAN UV

				
STEJAR ST CPL	STEJAR GRI ST CPL	WENGES ST CPL	PIN GRI ST CPL	ALB ST CPL 1)
				
NUC PREMIUM	ARȚAR GRI PREMIUM	STEJAR PREMIUM	SCOARȚA ALBĂ PREMIUM	ALB TITAN UV
				
BETON PREMIUM	LARICE TRANSVERSAL	ALB PREMIUM 1)	FRASIN GRAFIT PREMIUM	
				
ALB CPL 0,2 2)	CENUȘIU CPL 0,2 2)	ANTRACITĂ CPL 0,2 2)	STEJAR CPL 0,2 2)	

**MÂNERE
ROTUNDE și OVALE**
negru mat




GHIDAJ CU LUNGIMEA:

- 200 cm pentru canat „60” „70” „80”
- 250 cm pentru canat „90” „100”



FINISAREA MARGINILOR
CANATURII NEGRE
NETEDE³⁾



FINISAREA MARGINILOR
CANATURII NEGRE
TRANSVERSALE³⁾

¹⁾ furnir alb neted, imitație suprafața vopsită, ²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020, ³⁾ nu este disponibil la CPL 0,2



SISTEM GLISANT PE PERETE

tip MAGIC



CANAT MAGIC
decor STEJAR PREMIUM, mâner oval

Sistemul glisant de montat pe perete de tip MAGIC este disponibil numai în set cu canatul complet de tip MAGIC. În standard, canatul de tip MAGIC este oferit cu umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau cu placa solidă contra unui cost adițional. Canatul este prevăzut cu marginea în tehnologie fără falț. Sistemul este destinat orificiului finisat, nu este prevăzut cu un tunel disponibil. Sistemul complet se compune din: sistem glisant MAGIC + canatul MAGIC + mâner


Sistem glisant MAGIC

mâner oval sau rotund

umplutura placa solidă

manșoane de ventilație metalice rotunde și pătrate (4 buc.);
finisare: crom lucios, crom periat, negru mat

finisare neagră a marginii de canat



SISTEM GLISANT PE PERETE MAGIC

		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	Lățimea canatului	644	744	844	944	1044
S2	Lățimea deschiderii în zid	584	684	784	884	984
H1	Înălțimea canatului	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Înălțimea deschiderii în zid	2100	2100	2100	2100	2100

B – zid C – podea


CANAT MAGIC				
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAC ALB TITAN UV		
STEJAR ST CPL	STEJAR GRI ST CPL	WENGES ST CPL	PIN GRI ST CPL	NOUȚATE ALB ST CPL ¹⁾
NUC PREMIUM	ARȚAR GRI PREMIUM	STEJAR PREMIUM	SCOARȚA ALBĂ PREMIUM	ALB TITAN UV
BETON PREMIUM	LARICE TRANSVERSAL	ALB PREMIUM ¹⁾	FRASIN GRAFIT PREMIUM	
NOUȚATE ALB CPL 0,2 ²⁾	NOUȚATE CENUȘIU CPL 0,2 ²⁾	NOUȚATE ANTRACITĂ CPL 0,2 ²⁾	NOUȚATE STEJAR CPL 0,2 ²⁾	

MÂNERE METALICE ROTUNDE, OVALE

crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat



FINISAREA MARGINILOR
CANATURII NEGRE
NETEDE³⁾




FINISAREA MARGINILOR
CANATURII NEGRE
TRANSALE³⁾

¹⁾ furnir alb neted, imitație suprafața vopsită, ²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020, ³⁾ nu este disponibil la CPL 0,2



SISTEM GLISANT PE PERETE

UȘI DE STICLĂ GRAF



SISTEM GRAF 22

Sistem glisant pentru ușa din sticlă cu masca din aluminiu anodic în culoare argintie.

Acest sistem este complet și se utilizează pe orificiul finisat, deoarece nu este disponibil tunelul. În sistem sunt disponibile toate tipurile de foi de sticlă GRAF pag. 56/57 și cele aflate pe site-ul web www.erkado.pl și la panoul B2B.


Sistemul complet se compune din: sistemul glisant SYSTEM GRAF + foaie de sticlă SYSTEM GRAF + mâner + autoînchidere pe o parte

Sistem glisant pentru UȘI DE STICLĂ

mâner rotund pe ambele părți, oțel inoxidabil

cost adițional pentru foaie de sticlă „90”

mecanism de autoînchidere



MÂNER

oțel inox



SISTEM GLISANT PE PERETE UȘI DE STICLĂ					
		„60”	„70”	„80”	„90”
S1	Lățimea canatului	662	762	862	962
S2	Lățimea deschiderii în zid	602	702	802	902
S3	Lungimea ghidajului	1500	1500	1800	2000
H1	Înălțimea canatului	2036			
H2	Înălțimea deschiderii în zid	max. 2020			
H3	Înălțimea totală a sistemului	2114			

B – zid C – podea D – ghidaj



SISTEME GLISANTE

ASCUNSE ÎN PERETE

ERKADO are în oferta sa următoarele tipuri de sisteme ascunse în perete:

FINISARE ÎN TUNEL		
SP1C.100		sistem glisant simplu, ascuns în perete în caseta 100 disponibil numai pentru canaturile cu rame STILE, canaturile lăcuite și modelul ALTAMURA 1, UNO PREMIUM și UNO LUX
SP2C.100		sistem glisant dublu, ascuns în perete în caseta 100 disponibil numai pentru canaturile cu rame STILE și modelul ALTAMURA 1, UNO PREMIUM și UNO LUX
SP1C.125		sistem glisant simplu, ascuns în perete în caseta 125
SP2C.125		sistem glisant dublu, ascuns în perete în caseta 125
ZN1		finisarea pe o parte a zidului de bază pentru completarea sistemului SP1C.100 sau SP1C.125
ZN2		finisarea pe o parte a zidului de bază pentru completarea sistemului SP2C.100 sau SP2C.125

Sistemele nu sunt disponibile cu laminatele CPL0,2 și CPL0,7

PREȚ SISTEM GLISANT

=

PREȚ CANAT

+

PREȚ CASETĂ DE ALUMINIU

+

PREȚ FINISARE ÎN TUNEL

În standard, sistemul simplu/dublu ascuns în perete include următoarele elemente:

- caseta de aluminiu [LEON] SP1
- caseta de aluminiu [LEON] SP2
- canatul de ușa nefălțuit / doua canaturi nefălțuite - prețul unui canat standard / prețul al două canaturi
- finisare în tunel - vezi tabelul pe pagina următoare

MÂNERE METALICE ROTUNDE, OVALE

crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat



ÎNCHIZĂTORI CÂRLIG CU CHEIE

Crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat

Cheia este disponibilă numai în culoarea argintie



Setul cu închizătoarea cu cârlig cu cheie include două mânere la alegere

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

îmbinare la un unghi de 90 de grade

închizătoare cu cârlig și feronerie

disponibile numai pentru: SP1C.100, SP1C.125

mâner oval sau rotund

în culorile: crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat
disponibile pentru SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125
setul de mânere se compune din două bucați

aplică

în culorile: crom lucios, crom periat, alama lucioasă, negru mat

sincronizare

deschiderea sau închiderea concomitentă a ambelor aripi se realizează numai cu ajutorul unei singure aripi
disponibil numai pentru: SP2C.100, SP2C.125

încetinitor

Încetinire automată a canatului în faza finală a închiderii; disponibil numai pentru SP1C.100, SP1C.125

Intervalul de reglare pe o parte a zidului de bază min.-max. (mm)
0-40; 40-60; 60-80;
80-100; 100-120; 120-140
140-160; 160-180; 180-200
200-220; 220-240
240-260; 260-280
280-300; 300-320
320-340; 340-360

- Sistemul care cuprinde o singură față a finisării zidului pentru uși duble ZN2 + 30 % adăugat la prețurile din tabelul de mai sus

		SISTEME GLISANTE SIMPLE ȘI DUBLE ASCUNSE ÎN PERETE									
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2 x ,60"	2 x ,70"	2 x ,80"	2 x ,90"	2 x ,100"
S1	Lățimea ușii	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Lățime în lumina tocului	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Lățimea casetei	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Lățime de acoperire a tocului bandă 6cm/bandă 8cm	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984	2144 / lipsă
S5	Lățimea orificiului în casetă	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Lățimea deschiderii în zid	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Înălțimea ușii	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Înălțimea de acoperire a tocului bandă 6cm/bandă 8cm	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / lipsă
H3	Înălțimea casetei	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115
H4	Înălțimea în lumina tocului	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
H5	Înălțimea deschiderii în zid	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2115



În imagine este prezentat sistemul glisant ascuns în perete



În imagine este prezentat sistemul glisant montat pe perete




SISTEME SIMPLE ȘI DUBLE

ASCUNSE ÎN PERETE

SP1C.100 (stângă montare geam avers)

interval constant - 100 mm

grosimea casetei înainte de acoperire cu plăci din gips carton - 75 mm




Numai pentru modelul UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 și toate canaturile cu rame. Sistemul nu conține și nu necesită perii antipraf.

SP1C.125 (stângă montare geam avers)

interval constant - 125 mm


grosimea casetei înainte de acoperire cu plăci din gips carton - 100 mm



Se utilizează pentru toate canaturile panou prevăzute cu ramă pentru geam.

ZN1 finisarea pe o parte a zidului de bază pentru SP1C.100 și SP1C.125

intervalul de finisare a zidului de bază de la 0-40; 40-60; ... 340-360



În desen s-a indicat finisarea zidului de bază ZN1 + ZN1.

SP2C.125 (montare geam avers)

interval constant - 125 mm

grosimea casetei înainte de acoperire cu plăci din gips carton - 100 mm



Se utilizează pentru toate canaturile panou prevăzute cu ramă pentru geam.



SP2C.100 (montare geam avers)

interval constant - 100 mm

grosimea casetei înainte de acoperire cu plăci din gips carton - 75 mm



Numai pentru modelul UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 și toate canaturile cu rame. Sistemul nu conține și nu necesită perii antipraf.




- A - zid
- G - fața netedă a sticlei
- M - fața mată a sticlei

- I - placa gips carton
- S - perii antipraf

ZN2 finisarea pe o parte a zidului de bază pentru SP2C.100 și SP2C.125

intervalul de finisare a zidului de bază de la 0-40; 40-60; ... 340-360



În desen s-a indicat finisarea zidului de bază ZN2 + ZN2.



UȘI CU DOUĂ CANATURI

FĂLȚUITE ȘI NEFĂLȚUITE

INFORMAȚII PRACTICE:

UȘI CU DOUĂ CANATURI



- Pentru ușile cu două canaturi este disponibilă umplutura cu placa solidă - contra cost suplimentar.
- Ușile cu două canaturi sunt fabricate în baza modelelor disponibile de uși cu un singur canat, tip panou, cu rame STILE în conformitate cu caracteristicile acestora: culoare, finisare (STANDARD, SOFT), montare sticlă ș.a.m.d.
- Ușile cu două canaturi nu sunt disponibile la CPL 0,2 și CPL 0,7
- Aripa pasivă este prevăzută cu rigle de ușă.
- Aripa pasivă la dimensiuni mai mici de „60” este disponibilă numai în forma plină netedă - adăos (vezi desenul de mai jos).
- Adăosurile sunt executate în tehnologie de panou cu margine STANDARD Sunt disponibile cu umplutura „fagure de miere” sau cu umplutura placa solidă - contra cost suplimentar. Adăosurile sunt proiectate cu textura verticală.
- Aripa activă și cea pasivă sunt prevăzute cu plinte de închidere.
- Ușile cu două canaturi fabricate în tehnologie nefălțuită sunt oferite numai cu broasca magnetică.
- Ușile cu două canaturi nefălțuite sunt disponibile numai cu toc reglabil.
- În cazul ușilor cu două canaturi nu este disponibilă broasca electromagnetă

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE:

- Tip panou și cu rame CU DOUĂ CANATURI de la „120” la „190”** și combinațiile cu adăos plin neted

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Adăos disponibil numai în tehnologia standard plin neted

** La „180” pentru nefălțuite

PREȚ UȘI CU DOUĂ CANATURI:

- Tip panou și cu rame: aripa activă 60 70 80 90 100 + aripa pasivă 60 70 80 90*

prețul ușii cu două canaturi cu plinta de închidere

=

preț canat x 2

+

plinte de închidere

- Tip panou și cu rame: aripa activă 60 70 80 90 100 + adăosuri active pline netede 30 40 50
- Preț de toc fix și reglabil pentru uși cu două canaturi + 30%

prețul ușii cu două canaturi cu adăos și cu plinta de închidere

=

preț canat

+

adăos plin cu plintele de închidere

- Adăos de canat lăcuit numai plin neted ALB TITAN UV



* nu se aplică pentru canaturile nefălțuite



UȘI CU DOUĂ CANATURI

NEFĂLȚUITE

UȘI CU DOUA CANATURI NEFĂLȚUITE
CU TOC REGLABIL



A – spumă B – zid C – podea

Toc reglabil		UȘA CU DOUĂ CANATURI NEFĂLȚUITĂ									
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B	Lățimea canatului	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Lățimea deschiderii în zid	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Lățime exterioară a tocului	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Lățime în lumina tocului	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Lățime de acoperire a tocului banda 6 cm/banda 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Înălțimea canatului	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Înălțimea deschiderii în zid	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
H3	Înălțimea exterioară a tocului	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
H4	Înălțimea în lumina tocului	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
H5	Înălțime de acoperire a tocului banda 6 cm/banda 8 cm	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122

UȘI CU DOUĂ CANATURI
– SIMETRICE



UȘI CU DOUĂ CANATURI
– ASIMETRICE



UȘI CU DOUĂ CANATURI
– CU ADĂOS PLIN NETED







UȘI CU DOUĂ CANATURI

FĂLȚUITE



UȘI CU DOUĂ CANATURI FĂLȚUITE CU TOC REGLABIL



A – spumă B – zid C – podea

Toc reglabil		UȘI CU DOUĂ CANATURI										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A + B	Lățimea canatului	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Lățimea deschiderii în zid	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Lățime exterioară a tocului	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Lățime în lumina tocului	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Lățime de acoperire a tocului banda 6 cm/banda 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Înălțimea canatului	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Înălțimea deschiderii în zid	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Înălțimea exterioară a tocului	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Înălțimea în lumina tocului	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Înălțime de acoperire a tocului banda 6 cm/banda 8 cm	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109

UȘI CU DOUĂ CANATURI FĂLȚUITE CU TOC FIX



A – spumă B – zid C – podea

Toc fix		UȘI CU DOUĂ CANATURI										
		.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"	.190"
A + B	Lățimea canatului	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Lățimea deschiderii în zid	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Lățime exterioară a tocului	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Lățime în lumina tocului	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Înălțimea canatului	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Înălțimea deschiderii în zid	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Înălțimea exterioară a tocului	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Înălțimea în lumina tocului	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018



UȘI PLIABILE



STRUCTURĂ

- canatul se compune din două elemente conectate prin balamale ascunse
- rama din placa MDF acoperită cu două plăci HDF sau rama interioară din lemn acoperită cu două plăci HDF în cazul decorurilor PREMIUM și CPL
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placă solidă

FINISARE

- placă HDF acoperită cu furnir
- marginea canatului STANDARD
- marginea canatului furniruită cu bordura de culoarea suprafeței sau opțional de culoarea neagră netedă **NOUȚATE** (în decor larice transversal bordura neagră cu structura transversală)

FERONERIE

- trei balamale ascunse între canaturi
- sistem de ghidare ascuns în partea superioară și inferioară a ușii
- încuietoare cu riglă cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE

umplutura placă solidă


canat „100”

finisare neagră a marginii de canat **NOUȚATE**

STANDARD				
				NOUȚATE

¹⁾ furnir alb, imitație de suprafață vopsită, ²⁾ disponibil începând cu 01.05.2020

CANAT PLIABIL




Lățimea ușii	A	B	C	E	F	G	H
„60”	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70”	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80”	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90”	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100”	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

* banda 6 cm / ** banda 8 cm îmbinare numai 45 de grade

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

Interval de reglare min.-max. (mm)	Interval de reglare min.-max. (mm)
80-100	260-280
100-120	260-300
120-140	280-300
140-160	300-320
160-180	320-340
180-200	340-360
200-220	360-380
220-240	380-400
240-260	400-420



SISTEM DE UȘI ASCUNSE

CU DESCHIDERE CĂTRE INTERIOR SAU EXTERIOR



CANAT FĂLȚUIT ȘI NEFĂLȚUIT

TOC ACOPERIT DIN ALUMINIU

STRUCTURĂ

- canaturi fălțuite sau nefălțuite
- rama din lemn acoperită cu două plăci HDF
- umplutura de stabilizare „fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura placa solidă

FINISARE

- placa HDF acoperită cu furnir PREMIUM, lac UV sau furnir pentru vopsire/tapetare
- marginea canatului este executată în tehnologie cu fălțuire sau fără fălțuire

FERONERIE

- doua balamale ascunse introduse în toc
- broasca magnetica în canatul fălțuit și nefălțuit, cu cheie, butuc brevetat, economică sau cu blocaj

ACCESORII / COSTURI SUPLIMENTARE

toc în culoarea alba ³⁾

canat lăcuit ALB TITAN UV

umplutura placa solidă

grinda inferioară adițională (posibilitatea de a scurta individual până la max 8 cm)

manșoane de ventilație metalice rotunde și patrute (4 buc.)
finisaj: nichel periat, patină, alb și negru

manșoane de ventilație imitație lemn (4 buc.)

decupaj ventilație sau grila de ventilație

canat „100”

garnitura de etanșare podea




NUC PREMIUM



ARȚAR GRI
PREMIUM



STEJAR
PREMIUM



SCOARȚA ALBĂ
PREMIUM



FRASIN GRAFIT
PREMIUM



BETON
PREMIUM



LARICE TRANS-
VERSAL



ALB
PREMIUM ¹⁾



SUBSTRAT ALB ²⁾



ALB
TITAN UV

LĂȚIMI DE CANAT DISPONIBILE

60 70 80 90 100

¹⁾ furnir alb, imitație de suprafața vopsită

²⁾ utilizat pentru tapetare și vopsire

³⁾ în standard, toc în culoare de aluminiu




SISTEM DE UȘI ASCUNSE

CANAT FĂLȚUIT CU DESCHIDERE CĂTRE INTERIOR

CANAT FĂLȚUIT


TOC ACOPERIT DIN ALUMINIU

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU UȘILE FĂLȚUITE CU DESCHIDERE CĂTRE INTERIOR




Lățimea canatului	Lățimea orificiului de construcție	Lățime exterioară a tocului	Lățimea în lumina trecerii
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Înălțimea canatului	Înălțimea orificiului de construcție	Înălțimea exterioară a tocului	Înălțimea în lumina trecerii
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030	2079	2072	2030




ÎNCASTRARE CU PLACA DIN GIPSCARTON



SECȚIUNE TOC DE ALUMINIU



ÎNCASTRARE ÎN ZID






SISTEM DE UȘI ASCUNSE

CANAT NEFĂLȚUIT CU DESCHIDERE CĂTRE EXTERIOR

CANAT NEFĂLȚUIT


TOC ACOPERIT DIN ALUMINIU

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU UȘILE NEFĂLȚUITE CU DESCHIDERE CĂTRE EXTERIOR




Lățimea canatului	Lățimea orificiului de construcție	Lățime exterioară a tocului	Lățimea în lumina trecerii
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Înălțimea canatului	Înălțimea orificiului de construcție	Înălțimea exterioară a tocului	Înălțimea în lumina trecerii
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020	2069	2062	2020




ÎNCASTRARE CU PLACA DIN GIPSCARTON




SECȚIUNE TOC DE ALUMINIU



ÎNCASTRARE ÎN ZID





SUPRALUMINI


FĂLȚUITE

INFORMAȚII GENERALE


Supraluminile sunt montate din fabrică și sunt acoperite cu sticlă securizată VSG 331 lăptoasă sau transparentă. (Vă rugăm să specificați tipul sticlei la depunerea comenzii)

CONFIGURAȚII DISPONIBILE

UȘĂ CU UN CANAT cu supralumini laterale, superioare și în colț



UȘĂ CU DOUĂ CANATURI cu supralumini laterale, superioare și în colț




CLASIFICAREA SUPRALUMINIILOR


PENTRU TOC FIX
PENTRU TOC REGLABIL
PENTRU UȘI CU UN CANAT
PENTRU UȘI CU DOUĂ CANATURI

- Prețul include sticla securizată VSG 331 mată sau VSG 331 transparentă și este același pentru toate furnire și intervale prevăzute pentru tocuri fălțuite.
- Prețurile se referă la supralumini pe banda de 6 și 8 cm.
- La prețul pentru supralumini lăcuite se adaugă 50 % **NOUȚATE**
- Plintele de fixare ale supraluminii sunt bătute în știfturi și pot fi (mai ales la decoruri albe și supralumini vopsite) vizibile mici pete întunecate după fixarea știfturilor.


Supralumini laterale a ale tocului reglabil
bandă 6cm/bandă 8cm




Supralumini de colț a ale tocului reglabil
bandă 6cm/bandă 8cm




Supralumini superioare ale tocului reglabil la o ușă cu un canat bandă 6cm/bandă 8cm




Supralumini superioare ale tocului reglabil bandă 6cm/bandă 8cm




Supralumini laterale ale tocului fix




Supralumini de colț ale tocului fix




Supralumini superioare ale tocului fix la o ușă cu un canat



Supralumini superioare ale tocului fix la o ușă cu două canaturi





TOCURI

- Tocurile reglabile și fixe fălțuite pot fi utilizate pentru toate tipurile de uși interioare ERKADO executate în tehnologia tip panou sau cu rame STILE.
- Tocurile reglabile nefălțuite pot fi utilizate pentru uși interioare executate în tehnologia tip panou sau cu rame STILE. Tocurile sunt prevăzute cu trei balamale ascunse.
- Tocul este executat din material MDF de calitate ridicată, fiind acoperit cu o folie care imită lemnul sau cu lac durabil UV.
- În funcție de tehnologie, tocurile sunt finisate cu următoarele materiale: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM, PCV și lac UV.
- În standard, tocurile pentru ușile cu rame STILE sunt prevăzute cu a treia balama.
- Setul fiecărui toc reglabil sau fix include: elementele tocului vrac, balamalele și șuruburi. Fiecare element are orificiile în locurile de îmbinare, pregătite în prealabil.
- Fiecare set include instrucțiunile de montaj și talonul de garanție.
- Tocul fix din colecția Herse este dreptunghiular și are miezul din lemn lipit.

**TOC REGLABIL
CANATURI FĂLȚUITE**



**TOC DE SUPRAPUNERE REGLABIL
PENTRU TOC DE OȚEL**




**TOC REGLABIL
CANATURI NEFĂLȚUITE**




**TOC FIX SOFT
CANATURI FĂLȚUITE**




COLȚAR STANDARD PENTRU TOC REGLABIL
banda 6 cm/banda 8 cm



**COLȚAR CU PANA PRELUNGITĂ PENTRU TOCUL
REGLABIL**
banda 6 cm/banda 8 cm




TOC FIX



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004


TOC REGLABIL



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
B	604	704	804	904	1004

banda 6cm / banda 8cm

TOC REGLABIL TIP TUNEL




	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


banda 6cm / banda 8cm

TOC DE SUPRAPUNERE



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964


TOC FIX PENTRU UȘI CU DOUĂ CANATURI



	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

TOC REGLABIL PENTRU UȘI CU DOUĂ CANATURI




	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950


banda 6cm / banda 8cm

TOC FIX PENTRU UȘI DIN STICLĂ



	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

TOC REGLABIL PENTRU UȘI DIN STICLĂ



	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

banda 6cm / banda 8cm

La tocurile pentru foi de sticlă se utilizează balama cu bolt 10mm



TOC REGLABIL TIP TUNEL

FĂLȚUITE, NEFĂLȚUITE

TOCURI TIP TUNEL

Tocul tunel este un toc reglabil care nu este prevăzut cu elemente de feronerie. Acesta se compune din grinda superioară și două grinzi verticale.

Poate fi utilizat la finisarea deschiderilor de ușă ca un element de protecție a colțurilor de pereți, dar în mod uzual se utilizează în scopuri estetice ca o decorație interioară a încăperii.

Tocurile reglabile fălțuite de tip tunel sunt utilizate și în sistemele glisante ERKADO.

Tocurile reglabile nefălțuite de tip tunel nu se utilizează la sistemele glisante.

În funcție de sistem folosim tunelurile fălțuite:

TUNEL PEN-TRU SP1N	Sistem simplu glisant pe perete
TUNEL PEN-TRU SP2N	Sistem dublu glisant pe perete
TUNEL PEN-TRU SP1C.100	Sistem glisant simplu, ascuns în perete în casetă 100
TUNEL PEN-TRU SP2C.100	Sistem glisant dublu, ascuns în perete în casetă 100
TUNEL PEN-TRU SP1C.125	Sistem glisant simplu, ascuns în perete în casetă 125
TUNEL PEN-TRU SP2C.125	Sistem glisant dublu, ascuns în perete în casetă 125
finisare ZN1	Finisarea zidului pe o singură parte pentru sistemele cu un canat SP1C.100 și SP1C.125
finisare ZN2	Finisarea zidului pe o singură parte pentru sistemele cu două canaturi SP1C.100 și SP1C.125

TOCURILE TUNEL REGLABILE FĂLȚUITE

	.60"	.70"	.80"	.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"	.190"
Lățimea deschiderii în zid	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Lățime exterioră tunel	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Lățime în lumina tunelului	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Lățime de acoperire a tunelului banda 6 cm/banda 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Înălțimea deschiderii în zid	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Înălțime exterioră a tunelului	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Înălțime în lumina tunelului	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Înălțime de acoperire a tunelului banda 6 cm/banda 8 cm	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109

TOCURILE TUNEL REGLABILE NEFĂLȚUITE

	.60"	.70"	.80"	.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"
Lățimea deschiderii în zid	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Lățime exterioră tunel	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Lățime în lumina tunelului	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Lățime de acoperire a tunelului banda 6 cm/banda 8 cm	771/ 811	871/ 911	971/ 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Înălțimea deschiderii în zid	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
Înălțime exterioră a tunelului	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
Înălțime în lumina tunelului	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Înălțime de acoperire a tunelului banda 6 cm/banda 8 cm	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122




TOC DIN OȚEL

PENTRU CANATURILE CU RAME, TIP PANOU ȘI DIN STICLĂ GRAF

NOUȚATE

CANAT DIN OȚEL REGLABIL (CU CUPRINDERE), tablă de grosime 1,5 mm

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001




Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	627	717	695
„70”	744	717	701	727	817	795
„80”	844	817	801	827	917	895
„90”	944	917	901	927	1017	995
„100”	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Interval de reglaj min.-max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305


CANAT DIN OȚEL, UNGHIULAR, MARE, tablă de grosime 1,2 mm

sudat și vopsit cu RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	627	697	681
„70”	744	717	701	727	797	781
„80”	844	817	801	827	897	881
„90”	944	917	901	927	997	981
„100”	1044	1017	1001	1027	1097	1081

ÎNCASTRAREA TOCULUI DE COLȚ



- A - garnitură
- C - podea
- E - diblu
- B - zid
- D - ancora de montaj
- F - se umplă

ACCESORII / COSTURI SUPPLEMENTARE

broasca electromagnetă

întărire pentru autoînchizător

versiune din tabla inox

toc reglabil „100”

toc fix „100”

toc pentru uși cu două canaturi

RAL atipic (nu include culori intense, perlate și metalice)

RAL






TOC DE SUPRAPUNERE REGLABIL

PENTRU TOC DE OȚEL

POZIȚIA CLANȚEI ÎN TOCUL DE SUPRAPUNERE



L – distanța între axul clanței și marginea tocului

L = 23 mm pentru ușile tip panou clanța BLANKA pag. 116

L = 28 mm pentru ușile cu rame STILE (disponibile toate clanțele METAL-BUD, ERKADO, HOPPE, TUPAI și GAMET pag. 109-116)

ATENȚIE: Verificați dimensiunile șildurilor clanțelor înainte de a le utiliza.


Tocul de suprapunere cu dimensiuni peste 205 mm este compus din două elemente, iar peste 330 mm din trei elemente.

DIMENSIUNILE DISPONIBILE PENTRU TOCURILE DE SUPRAPUNERE:

60 70 80 90 100


	Interval de reglare min.-max. (mm)
1 element	80-105
	105-130
	130-155
	155-180
	180-205
2 elemente	205-230
	230-255
	255-280
	280-305
	305-330
3 elemente	330-355
	355-380
	380-405
	405-430
	430-455

SCHEMA TOCULUI DE SUPRAPUNERE



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – dimensiunea minimă pentru deschiderea tocului de oțel pe care se va monta tocul de suprapunere. Aceasta dimensiune poate fi mai mare decât cea recomandată cu max. 20 mm. În cazul unei deschideri mai mari trebuie să se verifice dacă benzile vor acoperi zidul în mod corespunzător.





- A – toc de oțel
- B – zid
- C – podea
- D – clanță
- E – profil de aluminiu cu garnitură
- Z – interval de la 80 mm la 255 mm

- Lărgire 125 mm la toc de suprapunere
- Colțar standard pentru toc de suprapunere
- Colțar cu pana prelungită - nu apare
- Prețuri de toc tunel cu lățimi: 60, 70, 80, 90, 100 în prețul tocului de suprapunere reglabil.
- Tunelul are aceleași dimensiuni ca și tocul de suprapunere (nu sunt orificii pentru balama sau șildul de prindere, dar este prevăzut cu garnitură)




TOC REVERSIBIL


CANATURI REVERSIBILE



INTERVAL DE REGLARE A TOCULUI REVERSIBIL



Interval de reglare min.-max. (mm)	
1 element	75-95
	95-115
	115-135
2 elemente	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
	295-315
	315-335
	335-355



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F	G
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

A spumă B zid C podea D garnitura de cauciuc


- Tocul pentru canaturile reversibile este disponibil numai cu colțarul 8 cm îmbinat sub unghi de 45 de grade.
- Decorurile disponibile din grupe coloristice: GREKO, PREMIUM, CPL și lac Alb Titan UV
- lărgire 120 mm la un toc reversibil furniruit și lăcuit
- Colțar mobil cu pana prelungită cu 2 cm și colțar standard pentru toc reglabil disponibil cu toate furnire și lac
- Tocul cu înălțimea peste 255 mm se compune din două elemente

TOC REGLABIL

CANATURI NEFĂLȚUITE


TOC REGLABIL INTERVAL 80-95mm

banda 6 cm / banda 8 cm




În cazul unui toc cu dimensiuni 80-95mm, pana colțarului trebuie tăiată individual la intervalul necesar

ÎMBINAREA TOCULUI




SCHEMA TOCULUI REGLABIL



INTERVALUL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL


banda 6 cm / banda 8 cm



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	714	771*/811**
„70”	744	729	751	773	814	871*/911**
„80”	844	829	851	873	914	971*/1011**
„90”	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„100”	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**

* banda 6 cm/ **banda 8 cm

Interval de reglare min.-max. (mm)	
1 element	80-95
	95-115
	115-135
	135-155
	155-175
	175-195
2 elemente	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
	295-315
	315-335
	335-355
	355-375
	375-395
	395-415




A spumă B zid C podea D garnitura de cauciuc

- Decor disponibil NEGRU PREMIUM **NOUȚATE** numai pe banda de 8 cm
- Îmbinarea la un unghi de 90 de grade este posibilă numai în cazul tocului cu banda de 8 cm.
- Tocul cu înălțimea peste 295 mm se compune din două elemente
- Prețul tocului reglabil pentru ușile cu două canaturi + **30%**
- lărgire 120 mm la un toc nefălțuit furniruit și CPL 0,2 și lăcuit
- Colțar mobil cu pana prelungită cu 2 cm și colțar standard pentru toc reglabil disponibil cu toate furnire și CPL 0,2 și lac – se referă la soluția banda 6 cm și banda 8 cm
- Prețurile tocului tunel cu lățimi 60, 70, 80, 90, 100 în prețul tocului reglabil fălțuit (vezi tab. pag. 150)
- Prețul tocului tunel cu lățimi 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 în prețul tocului reglabil pentru uși cu două canaturi fălțuite (vezi tab. pag. 150)

TOC FIX

CANATURI FĂLȚUITE


TOC FIX SOFT




CORNIER CU CLIPS 8 cm (în set 8 buc.clipsuri)





BANDA DE MASCARE



CIURCIUVELE



SCHEMA TOCULUI FIX SOFT



BROASCA ELECTROMAGNETICĂ

PLINTA lungime 2,40 m



Lățimea ușii	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

A spumă **B** zid **C** podea **D** garnitura de cauciuc

- Plinta este fabricată din placa MDF rezistentă la umiditate. Disponibilă: lac ALB TITAN UV, furnire: GREKO, ST CPL, PREMIUM și cu furnir substrat pentru vopsire.
- Modul de montare - lipire de perete

- Toc fix pentru ușa cu două canaturi + 30 %
- Toc fix nefălțuit - nu apare



TOC REGLABIL

CANATURI FĂLȚUITE




TOC REGLABIL CU
UN INTERVAL de peste 280 mm


Tocul reglabil cu un interval de peste 280 mm se compune din două elemente (nu se aplică la intervalul 260-300mm), iar peste 400 mm din trei elemente (divizate în mod disproporționat)

INTERVALUL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL


banda 6 cm /banda 8 cm



ÎMBINAREA TOCULUI




banda
8 cm




banda
6 cm sau 8 cm

SCHEMA TOCULUI REGLABIL



Lățimea ușii	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70”	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80”	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90”	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

* banda 6 cm/ **banda 8 cm



A spumă **B** zid **C** podea **D** garnitura de cauciuc



Interval de reglare min.-max. (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elemente	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
3 elemente	380-400
	400-420

- Decor disponibil NEGRU PREMIUM **NOUȚATE** numai pe banda de 8 cm
- Îmbinarea la un unghi de 90 de grade este posibilă numai în cazul tocului cu bandă de 8 cm.
Cost suplimentar pentru îmbinare la un unghi de 90 de grade
- Broasca electromagnetă
- Întărire sub autoînchizător
- Preț de toc fix și reglabil pentru uși cu două canaturi + **30 %**
- Colțar mobil cu pana prelungită cu 2 cm și colțar standard pentru toc reglabil disponibil cu toate furnire și CPL 0,2 și lac – se referă la soluția banda 6 cm și banda 8 cm
- Lărgire 120 mm la un toc reglabil furniruit și CPL 0,2 și lăcuit
- Există posibilitatea de executare a canaturilor pentru intervalul 500-520 mm, bazându-se pe prețul unui toc 400-420 mm (nu se referă la tocuri lăcuite)
- Prețurile tocului tunel pentru canaturile fălțuite și nefălțuite cu lățimi 60, 70, 80, 90, 100 în prețul tocului reglabil pentru canaturile fălțuite.
- Prețurile tocului tunel pentru canaturile fălțuite și nefălțuite cu lățimi 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 în prețul tocului reglabil pentru ușile cu două canaturi fălțuite.

**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
Polonia
NIP 715-194-27-90
000000471 Număr Registru
e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

UȘI INTERIOARE

tel. +48 15 838 10 57
fax +48 15 838 18 84

UȘI EXTERIOARE

tel. +48 15 845 33 88
fax +48 15 845 34 05

www.erkado.pl

Talonul de garanție și instrucțiuni de montaj sunt atașate la produs.

Prezentul catalog poate fi utilizat pentru prezentare și informare și include prețurile actuale precum și disponibilitatea pe moment a produselor.

Producătorul își rezervă dreptul de modificare a prețurilor și a sortimentului de produse disponibile fără o notificare prealabilă.

Mostre de culori pot să difere de cele care au fost prezentate în acest catalog. Vă rugăm să consultați culorile cu mostrele originale, disponibile la distribuitorii noștri.

Imaginile din catalog au doar un caracter explicativ, și în funcție de diferite lățimi ale canaturilor, pot interveni schimbări ale proporțiilor dintre anumite elemente.

Ne rezervăm dreptul de greșeli de tipar.

Catalogul nu constituie o ofertă în sensul legii și este publicat doar cu scop informativ.

Versiunea I/2020/A este valabilă începând din 1.04.2020

Alegerea ușilor trebuie efectuată în baza proiectului tehnic al obiectului, elaborat cu respectarea standardelor și reglementărilor în vigoare, precum și a intensității și condițiilor de utilizare. Compania ERKADO vă oferă mai multe variante, dar alegerea acestora revine Cumpărătorului, deoarece numai acesta sau persoana care acționează în numele său cunoaște destinația și condițiile de utilizare ale produsului comandat.

Aprobările și certificatele pot fi descărcate de pe site-ul www.erkado.pl



Scanați codul și descărcați acest catalog
pe smartphone/tabletă (pdf) a dvs.

redactat: www.multikolor.com.pl

Culorile prezentate în catalog pot diferi de original.